

## 高機能外壁材



### <SIPOREX>とは

シポレックス<SIPOREX>とは”気泡の入った素晴らしい珪石”の意味です。自然の無機質材料で製造されており、アスベストやホルムアルデヒドを含みません。シポレックスはJIS認証製品であり、日本国内で生産されています。

※スーパーボードはシポレックスの住宅用建材の名称です。



### 耐火性

スーパーboardは火事から住まいを守る法定防火材(防火構造・準耐火構造)です。主成分は、生石灰・けい石・セメントなどの無機質な原料で構成しているため、パネル自体が燃えません。また、万一の火災時にもパネルから煙や有毒ガスが発生せず、尊命や貴重な財産を守ります。

火災に強い!



### 低吸水率

スーパーboardは全品ドライ仕様です。ドライ仕様とはALCに撥水材を混入することで、表面・内部に低吸水性能を付加し、施工中に降雨があっても、パネル内の水分量が増加を防ぎます。




# スーパーboard

「人」、「街」「地球環境」にやさしい住まいづくり健やかな暮らしをしっかり包むスーパーboardは、頗もしい厚みの37mm。火に燃えず、無害で安心の頼れる木造住宅専用外壁材です。



### 遮音性

スーパーboardは木材に比べて音を伝えにくい性能を持っています。パネル単体で約32dB(500Hz)の遮音性能を有していますので、外部の騒音を低減させる効果があります。



### 仕様

スーパーboardの標準仕様は、下記の通りです。


厚さ	幅	長さ	パネル形状
37mm	606mm	1820・2000mm	フラットパネル・アートパネル

※他にコーナーパネルがございます。詳細はカタログ及びHPをご覧下さい。



### 耐久性

スーパーboardはそり、たわみの少ない建材です。理由は高温高圧蒸気養生により緻密なトバモライト結晶が生成され、安定した構造を持っている為です。



#### 【ご注意】

- このナラシに記載の商品は、品質向上を目的に予告なしに設計仕様や取扱いを変更することがありますので、ご了承下さい。
- 印刷物と実物では色が異なる場合がありますので、ご了承下さい。



### 製品保証

安心の全製品10年保証。



スーパーboardは、下記の製品保証が可能です。  
詳細につきましては工務店様にお問い合わせ下さい。

(1) 製品保証・材工保証プラン (以下の内、いずれかを選択)

- パネル曲げ強度 20年保証
- パネル瑕疵による漏水・曲げ強度 10年保証
- 材工保証 10年保証

(2) 注意事項

- 保証には当社発行の製品保証書が必要です。
- 保証書の発行対象者は工務店様等にさせて頂きます。
- スーパーboardの施工はシポレックス標準仕様による施工のみとなります。

住友金属鍛山シポレックス株式会社  
関西支店

〒541-0041 大阪市中央区北浜4-7-19

TEL: (06) 6232-2231

<http://www.sumitomo-siporex.co.jp>

カタ-WE-205-01 2014.04.01



フラットパネル



アートパネル

新商品




ストライプシリーズ



ホリゾンシリーズ



クロスラインシリーズ



ブリックシリーズ



ラヴィスタシリーズ



造形シリーズ





## ■3面ベース外壁材 エクセレージ1 4mm

### カルムウェーブ

新規  
★  
製品  
本体  
45°  
3  
横  
縦



## ■正面アクセント外壁材 エクセレージ1 5mmパワーコート

### シルバースタイル15



### ロックストライプ15



### スクランチクロス



### ベイカーブリック



### プラシード



### パイルボーダー

新規  
縦  
横




### ひより14

新規  
横




### キューブシュクレ

新規  
横



### キューブモザイク

新規  
横



### ヴィンテージブリックⅡ

新規  
横



### シュプリストーン15

新規  
縦  
横



### 和ボーダー15

新規  
縦  
横



### ファインクレスタ15

新規  
横



### クレールウッド

新規  
縦  
横



### ひより15

新規  
横




### ランブル

新規  
横



### スマッシュライン15

新規  
横



# 玄関ドアプラン (準防火地域対応商品)

家族でどんな暮らしをかなえよう

断熱玄関ドア 防火戸FG-E ジエスタ K4仕様 片開き

TP201311000112

お問い合わせ  
できるかぎりイメージに添ったプランに仕上げておりますが、写真的関係上、実際のものとは多少異なる  
ことがあります。実際の商品色はカラーサンプルもしくはお近くのショールームにてご確認ください。

## 防火戸FG-E ジエスタ

### A21型【アルミライン・採光なし・横木目】



ミディアムチェリー 柿渋調 トリノパイン

### A22型【採光なし】



### A23型【2列ステンレスパネル・採光なし・縦木目】



ミディアムチェリー クリエモカ 柿渋調 トリノパイン



### C18型【採光なし】



ハンドダウンチェリー アイリッシュパイン アンティークオーク エクリュアイボリー

### ガラス破り対策に有効な「セキュリティサムターン」

ボタンを押すだけで、サムターンの取り外しが可能。外出時や就寝時に外しておけば、万ードアや窓ガラスに穴をあけられても、「サムターン回し」で開けられる心配がありません。



### こじ破りに強い3つの錠付デッドbolt



『防火戸 FG-E ジエスタ』の玄関ドアは、ピッキング対策に効果的な2ロックを標準装備。さらに、上部ロックに2つ、下部ロックに1つ、錠付デッドboltを採用することで、“こじ破り”に対する抵抗力を高めています。

玄関ドアと枠のかみ合わせが強化され、防犯性能を向上。

### タッチキー



リモコンキー  
※リモコンキー2個が標準でついています

# Planning Sheet ~Japanese Room 和室~

※間取りに応じて必要な場合にのみ選択となります。



戸襖ドア Tobusuma



■STH-CMA

戸襖引戸 Tobusuma



■SKH-CMA

## 金物仕様 (和室側)



戸襖ドア把手



戸襖引戸引手



和襖開き戸把手



和障子引手


## 新和風 -S L-



和襖 Wabusuma




■開き戸



■引違い戸

和障子 Wasyouji



■横繁



■上げ下げ障子



## カラーバリエーション

■襖柄(戸襖、和襖)



■枠カラー(全品種)



■縁種(戸襖、和襖)



※写真はイメージです。実際の仕様とは異なります。  
※半帖置は標準仕様ではございません。

極上の木味感。

VERITIS  
ベリティス木を目指したのではない。  
木を超えることを目指しました。

木目 木肌 照り 艶 色彩

## 木質床材 (LDKのみ)

Archi-spec YUKA NEWアキスパックフロア(石目調)



※イメージ写真のため実際の仕様とは異なる場合がございます

## カラーバリエーション



芦野石柄(グレーストーン)

## 木質床材

フィットフロア 1本溝



※イメージ写真のため実際の仕様とは異なる場合がございます

※1 珠状及び金属製キャスター、小径のキャスター付き家具はご使用をお避けください。へこみや傷が発生する場合があります。  
※2 表面保護のためワックスもかけますが、床材表面の塗膜性能は発揮できません。ベリティスカラーでコーディネート  
できる6色柄をラインアップ。ワックスがけをしなくても、  
美しさ長持ち。※お手入れは日常のから拭きだけで、おそうじがラ  
ク。汚れや傷がつきにくい表面仕上げ。

※使用方法によっては汚れ、傷がつきます。

油汚れも拭き取りやすく、  
おそうじ簡単。汚れが染み込みにくく、拭き取りやす  
い床材。油汚れや食べこぼしなども  
さっと拭くだけ。

## カラーバリエーション



※写真はスタンダードタイプです。


## システム階段

スタンダードタイプ



※イメージ写真のため実際の仕様とは異なる場合がございます

## ●スリップレス仕様

滑り止めに配慮した  
防滑シート 仕様です。表面エンボス加工と微粒  
フィラーのコーティングで、微  
細な凹凸を形成し摩擦抵  
抗を高めました。

## ●耐汚染・耐すり傷性

汚れに強い低汚染仕上げで  
つややかな美しさを保ちます。  
硬化コatingsで耐傷性と耐汚染  
性を高めた表面仕上げです。汚れが  
つきにくく、光沢も長持ちします。●高い匠気性・抗菌処理仕様  
集成柄を再現した、質感のある美しい表面仕上げです。  
きめ細かい凹凸のある表面エンボス加工で、質感のある集成  
安全性に配慮しています。細菌の発生を抑える抗菌処理を施しています。  
階段に使用している樹脂化粧シートは清潔さを保つために、  
無機系(銀系)抗菌剤を配合した、抗菌処理を施しています。

## カラーバリエーション

## ■踏み板



## ■側板・桁・幅木・蹴込み板

しきいホワイト柄  
(木目なし・単色)※側板、ケコミ板はしきいホワイトが標準  
です。また手すりはホワイトオークが標準で  
す。その他の色柄はオプションになります。





## ローボードプラン

標準A【W=2400】




標準B【W=2000】



※配置図は参考イメージです。細部が異なる場合があります。組合せなどはお見積書をご確認ください。TV、機器等は含みません。

### 背面カバー使用


リビングにあふれるさまざまな家電も使いやすく美しく収納。



### カラーバリエーション

#### ●扉柄

ベリティスシート



扉表面を軽く押すだけで、スムーズに  
オープン。もう一度押し返すと閉まります。  
※引出し、スピーカー格納扉、収納ディスク用扉を  
除く全扉に標準仕様。

#### ●ユニット・棚板



ホワイト

### 仕様

#### ●おそうじラクラク



汚れ、傷に強い表面加工。  
油分をはじき汚れがしみ込みにくい  
表面加工。  
手あかも拭き掃除だけで簡単に落と  
せます。



# SYSTEM BATHROOM Kireiyu

毎日使うバスルームだから、いつもキレイな場所でありたい。  
見た目の美しさだけでなく、お掃除のしやすさも考えたデザインや  
汚れにくい技術とアイデアで、バスルームのキレイを追求しました。  
シャワー や 沿槽形状の工夫でバスタイムの節水にも貢献します。

## 壁パネルカラー <全面張り>

### Lパネル(鏡面)



### Lパネル(H.T.)



## 床カラー <単色>



## エプロンカラー



## 沿槽カラー <クリアーパーツ>



## カウンターカラー



## ドアカラー



### ◆お願い

商品によっては、改良などにより仕様、寸法、カラーなどに多少の変更が生じる場合がありますのでご了承ください。

商品写真は印刷のため、現物と若干異なりますので、実際には商品見本でお確かめください。

商品写真は参考例で、実際に花瓶や小物等を置かれる場合は、落下等の事故がないよう取り扱いにご注意ください。

表示価格は、商品代のみの価格で、発送料、手数料、工事費、消費税、運送等の小物など別途ご負担をお願いいたします。

掲載内容及び写真、図版の無断転載はかたくお断りします。(許可なく転載・流用した場合、損害賠償が発生します。)

キレイの先に見えた、バスルームの快適。充実進化したこれからのバスルーム。

## ラクラクお手入れ

## キレイ浴槽(クレリアパール)



いつまでもキレイをコンセプトに、パールのような輝きの美しい浴槽に、LIXIL独自の汚れにくい“キレイテクノロジー”をプラス。

人造大理石浴槽に  
「キレイテクノロジー」  
をプラス。



## キレイ浴槽



## 使うだけでエコ

## エコフルシャワー

◆超節水でバスタイムの省エネに大きく貢献



普段の使い方で、35%の節水・省エネ効果を実現。

この羽根車がシャワー穴の半分をさぎながら高速回転

エコフルシャワー  
(メタル調)

## ラクラクお手入れ キレイドア

◆スッキリデザインで汚れにくくお掃除しやすい



折り戸 [11mm段差] (800W)  
VDY-8002006R (73)/S1

## 使うだけでエコ

## サーモバス S

◆4時間後の温度変化はわずか2.5℃以下



浴槽保温材と保温組フタの  
“ダブル保温”構造。湯温の温  
度変化が少ないので、光熱費  
を節約できます。入浴時間の  
異なるご家族でも時間を気に  
せず入浴できます。

保温フタ用組フタフック  
(メタル調)



お風呂のお湯が、きっと長持ち。

## サーモバス S

## くるりんポイ排水口

◆ゴミをまとめて、お掃除ラクラク

浴槽のお湯を排水する時に、排水口内にうずを発生させて毛髪やヌメリなどをキレイに洗浄します。

シンプル構造で、  
お掃除がもっとカンタンに

2ステップでカンタン



## ラクラクお手入れ


## くるりんポイ排水口



※効果的なうず流を発生させるためには、浴槽水位が150mm以上必要です。

## ■標準仕様

## ◆換気設備



## サイドブローエア

## 風乾燥モード

24: 常時換気機能付  
100V換気乾燥暖房機  
UFD-110A

ランドリーパイプ  
1本付

## ◆洗い場側水栓



サーモ水栓に操作がカンタンな  
プッシュ機能を搭載した印象的な  
フォルムの水栓です。

## プッシュ水栓

これなら、ゆび一本で、お湯が出ます。

コンパクトプッシュ水栓

## ◆エコベンチ浴槽



操作ボタン  
排水栓

浴槽内握りバー  
(メタル)  
ブッシュワンウェイ  
排水栓(メタル調)

## ◆ミラー&amp;収納



取り外して洗える  
のでお手入れ  
カンタン。  
高級収納棚180W(3段)  
NT-180A (7)-3S/CO3+CH  
タテ長ミラー (3010) KGM-3010S

## ◆天井&amp;照明



平天井  
+天井付パネルライト(蛍光ランプ100W形)  
EFD-N2-1A  
ドレッサー カウンター (ワイド)

## ◆カウンター



フラットデザインで美しく、  
水や汚れがたまりにくい形状  
でお掃除がカンタン。



タオル掛け(メタル調)  
CKN-S-PU1  
スライドフック付握りバー(メタル調)  
CKN-S-B-L1000/CH

## BATHROOM

sazana

<1>

心地よさのカタチ、サザナ。

心地よさにこだわりを。  
暮らしのスタイルにあわせて選べる豊富なデザインテイストをそろえて、  
より快適なひとときを過ごしていただくためのバスルームです。


TOTO

22212-140602



※写真はイメージです。

### 4面同色プラン



### ほっカラリ床(単色)



### エプロン



### FRP浴槽



### カウンター



### フリーサイズ窓枠



### ドア枠



BATHROOM  
sazana

<2>

TOTO


22212-140612

## エアインシャワー



### エアインシャワー

大幅節水でも量感たっぷり。  
秘密は空気を含んだ大粒の水。



従来のシャワーと比較すると約35%（当社比）節水しながら、心地よい浴び心地を実現しました。

新技術により湯水に空気を含ませることで、湯水の一粒一粒を大粒化。節水しながらも、たっぷりの浴び心地が体感できます。

今までにない新しい、これからの時代のシャワーです。



## 魔法びん浴槽



### 魔法びん浴槽 (JIS高断熱浴槽標準機)

断熱構造ずっとあったか  
浴槽の裏面は断熱材でしっかりと覆いました。  
断熱ふたふたの保温効果はバツグン。  
排水が遅くなってしまいだなで、  
すぐにわづかに流れます。

断熱ふたふた  
材質：発泡ウレタン  
構造：断熱構造

浴槽断熱材  
材質：発泡スチロール



4時間たっても“ほっ”

## その他の機能紹介

### ほっカラリ床

一度使うと離れられない。その床のやさしさと気持ちよさ。



#### ご購入者の声

- 孫を床に座せても嫌がらないので、安心して使用できます。
- くせになる気持ちよさ！もう硬い床には戻れません。
- 床に座って心地よく身体を洗えるので、ふろいすは使っていないんです。
- ひざをついても痛くないから、毎日の掃除がラクになりました。



93%

#### お手入れカンタン

タテヨコ規則正しい床パターンで、お手入れカンタン、お掃除ラクラクです。



水滴は表面の溝に引き込まれます。

引き込まれた水は大部分が溝を伝って排水されます。

わずかに残った水は短時間で自然乾燥します。

### クレイドル浴槽

#### Cradle [クレイドル浴槽]




#### ワンプッシュ排水栓



#### ゆりかごに包まれるような新感覚

ヘッドレスト部分を高くして首当たりを気持ちよく、またぎ込み部分は低くして、入りやすさに配慮。リム形状は腕を掛けやすいように設計をしました。美しいカーブと全身を包み込むような入浴感が特長です。



- ①首まわりを、やわらかく受け止める滑らかな形状。
- ②肩と背中を包むように受け止める滑らかな形状。
- ③ひざまわりに余裕を持たせたひろびろ設計。

### 水栓



スクエア水栓

### 鏡



フレーム付き縦長ミラー／収納棚(2段)  
／メタル調スライドバー

### 照明



ダブルの照明で浴室を明るく照らします。

シーリング照明用  
浴槽上ダウンライト1灯  
(蛍光ランプ)

### 暖房乾燥機



特定  
家電製品  
消費生活用製品安全法  
長期使用製品安全点検制度』対象商品  
浴室換気暖房乾燥機(ラントリーバイ'付)

### その他



横型ハンドクリップ  
(樹脂製)  
※ラウンド浴槽の場合：2本  
※クレイドル浴槽の場合：1本  
折戸(W800)【シルバー】  
(高さ2000)



### スミピカフロア

**目地がないから、スミズみまでスッキリ。**

※換気条件や床の清掃具合によって水が残ることがあります。  
※効果を維持するためには、お掃除が必要です。

滑りにくく、乾きやすいパターンの床。

①水にぬれても 微細な凹凸が足をしっかりと捉えます。  
②水の表面張力を壊す効果で 水玉ができるにくく  
③乾きやすい

汚れが落としやすい床。  
床のスミに目地がないので、汚れが落としやすい。

### さっとキレイ排水口

**排水口のお掃除を簡単に、美しく清潔に保ちます。**

髪の毛が集まりやすく、捨てやすい形状のステンレス製ヘアキャッチャー。  
表面のフッ素系特殊コーティングが汚れを防ぎます。

集める 捨てる 洗う

水流で髪の毛を中央に。 髪の毛はさっとゴミ箱へ。 汚れもさっと洗い流せる。

### アーチ浴槽

肩までしっかりお湯につかって、足を伸ばしやすい浴槽です。

アームレスト 滑り止め 持ちやすい浴槽のフチ

●浴槽ハンドル ●ホップアップ排水栓

満水時容量: 290L  
浴槽内寸法: W615 × L1310 (mm)

### エスライン浴槽

足もと側のベンチで、半身浴や親子での入浴も楽しめます。

滑り止め 持ちやすい浴槽のフチ 半身浴も楽しめる浴槽内ベンチ

●浴槽ハンドル ●ホップアップ排水栓

満水時容量: 280L  
浴槽内寸法: W626 × L1370 (mm)  
ベンチ高さ: 184mm

#### ミラー・収納

●クリアシェルフ 2段 ●スリムハイミラー

#### カウンター

●ウェーブカウンター

#### 水栓

●スタンダード水栓 (メタルハンドル) ●メタルシャワーヘッド  
口ホワイトカバー 口ブラックカバー  
●握りバー兼用スライドバー (メタル)

#### ドア

●2枚折りドア (ホワイト) 段差5mm

スキットドア 換気口がドアの上にあるから汚れにくい。

#### 天井・照明

(白色) (電球色) ●フラットラインLED照明(調色) 1灯

オトルーバー部 フィルター スポット乾燥 ワイド乾燥 ムラなく、すばやく予備暖房。 衣類の乾燥にも便利。

●オトルーバー暖房換気乾燥機

自動でスイングするオトルーバーの採用で、浴室のすみずみまで温風を送り、短時間で浴室空間をあたためます。 100V

使い勝手の良いワイヤレスリモコン。  
一度の設定で、毎日自動的に暖房が入る便利な予約機能付です。

●組みフタ ●組みフタフック(ホワイト)

●フリーサイズ窓枠 ホワイト

●タオル掛けB(メタル)

#### その他部材

## 壁柄


## Bグレード



## Cグレード



## Dグレード



## 浴槽

## ロアーチ浴槽



## ロエスラン浴槽



## ●FRP浴槽



## ●エプロン



## 床

## ●スピカフロア



## カウンター

## ●ウェーブカウンター





システムキッチン エーエス

I型 本体間口 255cm SWKJLH

成熟を極めたキッチンが暮らしに調和する  
先進の住まいづくりをサポートします。



写真はカタログによるイメージです。見積り内容とは異なりますので、ご注意ください。

### オープンキッチン I型

シンクとコンロを1列に並べた基本のスタイル。

造作壁と組み合わせた対面キッチンなど、  
いろいろなレイアウトに対応できます。



**シンク** どちらかお選びいただけます。

キレイシンク  
センターポケットシンク  
**OR**

彩コード  
てまなし排水口  
排水口はステンレス製

**水栓金具**  
ハンドル  
オールインワン浄水栓・DSタイプ  
(エコハンドル・ミッキ)  
JFAD461SYXJG5D

**ダウンウォール**  
中のラックはバネの力でラクに昇降が可能。ラックは収納物の落下を防ぐガード付。

**レンジフード**  
本体色シルバー  
ADRタイプ  
ADR731SILD

**フロアキャビネット: ドアポケット付プラン**  
引出しを開けずに、ブッシュオープナーで調理道具を“サッと”取り出せます。  
タオルクリップ付  
ポケットの奥にたっぷりのスペース  
お手入れ簡単いつも清潔

**食器洗い乾燥機**  
食器収納点数: 40点(約5人分)  
運転コース: 4コース  
浅型タイプ (パネル材仕様)  
NP45R56SJCD

**加熱機器**  
フェイス: シルバー / トップ: シルバー  
レンジフード連動なし  
ガス・3口コンロ/無水片面焼グリル付  
ガラストップタイプ  
H1633A0R2VBD

※上記掲載の各写真・イラストはイメージです。見積り内容とは異なる場合がありますので、ご注意ください。



◆お願い  
・商品によっては、改良などにより仕様、寸法、カラーなどに多少の変更が生じる場合がありますのでご了承ください。  
・商品写真是印刷のため、現物と若干異なりますので、実際の商品見本でお確かめください。  
・商品写真是参考例です。実際に花瓶や食器等置かれる場合は、落し下での事故がよくあります。ご了承ください。  
・商品写真是参考例です。希望小売価格で販売する場合、実際の販売価格は、希望小売価格より下落する場合があります。  
・掲載内容及び写真、図版の無断転載はかたくお断りします。(許可なく転載・流用した場合、損害賠償が発生します。)

PRPSCO-140610-167b

LIXIL



システムキッチン エーエス

ペニンシュラ I型 本体間口 258cm SWKJLH

成熟を極めたキッチンが暮らしに調和する  
先進の住まいづくりをサポートします。



写真はカタログによるイメージです。見積り内容とは異なりますので、ご注意ください。

**LIXIL**  
sunwave

### センターキッチン構造壁対応

構造壁でキッチンとダイニングを  
緩やかに仕切りました。

ゆったりと広いワークトップが魅力のオー  
ブン対面キッチンです。視線をさえぎらない  
デザインで、キッチンとリビング、ダイニ  
ングが一体の空間をつくります。



※上記掲載の各写真・イラストはイメージです。見積り内容とは異なる場合がありますので、ご注意ください。



ECO FIRST  
LIXILの環境への取組が  
業界トップランナーとして  
環境大臣より認定されました。

- ◆お願い
  - ・商品によっては、改良などにより仕様、寸法、カラーなどに多少の変更が生じる場合がありますのでご了承ください。
  - ・商品写真是印刷のため、現物と若干異なりますので、実際の商品見本でお確かめください。
  - ・商品写真是参考例で、実際に花瓶や食器等置かれる場合は、落し下ろし等の事故がよくありますように取り扱いにご注意ください。
  - ・商品仕様は、商事代行のカタログ等に記載されていますが、希望小売価格での販売、消費税、セール等の条件など別途ご負担をお願いいたします。
  - ・掲載内容及び写真、図版の無断転載はかたくお断りします。(許可なく転載・流用した場合、損害賠償が発生します。)

PRPS01-140417-053f

**LIXIL**



システムキッチン エーエス

ペニンシュラ I型 本体間口 258cm SWKJLH

成熟を極めたキッチンが暮らしに調和する  
先進の住まいづくりをサポートします。



LIXIL  
sunwave

写真はカタログによるイメージです。見積り内容とは異なりますので、ご注意ください。

## センターキッチン・テーブルタイプ

### 開放感が心地いい [ センターキッチン ]

奥行き97cmの広々したワークトップはテーブルとしての利用も可能。

ゆったりと広いワークトップが魅力のオープン対面キッチンです。視線を遮らないデザインで、キッチンとリビング、ダイニングが一体の空間をつくります。

軽い食事やティータイムなど、家族とふれあい、会話しながら調理できるコミュニケーションスペースとして活躍します。



※上記掲載の各写真・イラストはイメージです。見積り内容とは異なる場合がありますので、ご注意ください。



◆お願い  
・商品によっては、改良などにより仕様、寸法、カラーなどに多少の変更が生じる場合がありますのでご了承ください。  
・商品写真是印刷のため、現物と若干異なりますので、実際の商品見本でお確かめください。  
・商品写真是参考例で、実際には花瓶、食器等を置かれる場合は、落し下等の事故が発生するようになりますので、ご了承ください。  
・商品価格は、商場代でのお支払いを希望する場合は、ご希望小売価格で算出する事項、消費税、セール等の条件など別途ご負担をお願いいたします。  
・掲載内容及び写真、図版の無断転載はかたくお断りします。(許可なく転載・流用した場合、損害賠償が発生します。)

PRPS0-140417-053d

LIXIL

I型 本体間口 255cm SWKJLH

成熟を極めたキッチンが暮らしに調和する  
先進の住まいづくりをサポートします。




写真はカタログによるイメージです。見積り内容とは異なりますので、ご注意ください。

### オープンキッチン I型

シンクとコンロを1列に並べた基本のスタイル。

造作壁と組み合わせた対面キッチンなど、  
いろいろなレイアウトに対応できます。



シンク	どちらかお選びいただけます。
キレイシンク	40 cm
センターポケットシンク	50.8 cm
カラリ 彩コード	76.0 cm
てまなし排水口	76.8 cm
排水口は ステンレス製	

**水栓金具**  
ハンドル  
オールインワン浄水栓・DSタイプ  
(エコハンドル・ミッキ)  
JFAD461YXJG5D

**ダウンウォール**  
中のラックはパネルの力でラクに昇降  
が可能。ラックは収納物の落下を防ぐガード付。

**レンジフード**  
本体色シルバー  
ADRタイプ  
ADR731SILD

**フロアキャビネット: ドアポケット付プラン**  
タオルクリップ付  
引出しを開けずに、プッシュオープンで調理道具を“サッと”取り出せます。  
ハタハタタクト  
ポケットの奥に  
たっぷりのスペース  
お手入れ簡単  
いつも清潔

**食器洗い乾燥機**  
食器収納点数: 40点(約5人分)  
運転コース: 4コース  
浅型タイプ (パネル材仕様)  
NP45RS6SJCD

**加熱機器**  
フェイス:シルバー  
トップ:シルバー  
レンジフード連動なし  
2口IH+ラジエント・両面焼グリル付  
スタンダードタイプ  
HTF60SVD

※上記掲載の各写真・イラストはイメージです。見積り内容とは異なる場合がありますので、ご注意ください。

◆お願い  
・商品によっては、改良などにより仕様、寸法、カラーなどに多少の変更が生じる場合がありますのでご了承ください。  
・商品写真是印刷のため、現物と若干異なりますので、実際の商品見本でお確かめください。  
・商品写真是参考写真で、実際に花瓶や食器等置かれる場合は、落丁等の事故がよくあります。ご了承ください。  
・商品は現地販売店にてご購入ください。希望小売価格での販売、消費税、セール等の場合は別途ご負担をお願いいたします。  
・掲載内容及び写真、図版の無断転載はかたくお断りします。(許可なく転載・流用した場合、損害賠償が発生します。)



LIXILの環境への取組が  
業界トップランナーとして  
環境大臣より認定されました。

PRPSCO-140610-167a

**LIXIL**



システムキッチン エーエス

ペニンシュラ I型 本体間口 258cm SWKJLH

成熟を極めたキッチンが暮らしに調和する  
先進の住まいづくりをサポートします。



写真はカタログによるイメージです。見積り内容とは異なりますので、ご注意ください。

### センターキッチン構造壁対応

構造壁でキッチンとダイニングを  
緩やかに仕切りました。

ゆったりと広いワークトップが魅力のオー  
ブン対面キッチンです。視線をさえぎらない  
デザインで、キッチンとリビング、ダイニ  
ングが一体の空間をつくります。



**LIXIL**  
sunwave



※上記掲載の各写真・イラストはイメージです。見積り内容とは異なる場合がありますので、ご注意ください。

- ◆お願い
- 商品によっては、改良などにより仕様、寸法、カラーなどに多少の変更が生じる場合がありますのでご了承ください。
  - 商品写真是印刷のため、現物と若干異なりますので、実際の商品見本でお確かめください。
  - 商品写真是参考例で、実際に花瓶や食器等置かれる場合は、落し下等の事故が発生するようになりますのでご了承ください。
  - 商品写真是参考例で、希望小売価格で販売する場合、消費税、セール等の条件など別途ご負担をお願いいたします。
  - 掲載内容及び写真、図版の無断転載はかたくお断りします。(許可なく転載・流用した場合、損害賠償が発生します。)



PRPSCO-140417-053e

**LIXIL**



システムキッチン エーエス

ペニンシュラ I型 本体間口 258cm SWKJLH

成熟を極めたキッチンが暮らしに調和する  
先進の住まいづくりをサポートします。



LIXIL  
sunwave

写真はカタログによるイメージです。見積り内容とは異なりますので、ご注意ください。

## センターキッチン・テーブルタイプ

### 開放感が心地いい [ センターキッチン ]

奥行き97cmの広々したワークトップはテーブルとしての利用も可能。

ゆったりと広いワークトップが魅力のオープン対面キッチンです。視線を遮らないデザインで、キッチンとリビング、ダイニングが一体の空間をつくります。

軽い食事やティータイムなど、家族とふれあい、会話しながら調理できるコミュニケーションスペースとして活躍します。



**シンク** どちらかお選びいただけます。

**水栓金具**

**レンジフード**

**フロアキャビネット:ドアポケット付プラン**

**食器洗い乾燥機**

**加熱機器**

※写真はホワイトです。

※上記掲載の各写真・イラストはイメージです。見積内容とは異なる場合がありますので、ご注意ください。



◆お願い  
・商品によっては、改良などにより仕様、寸法、カラーなどに多少の変更が生じる場合がありますのでご了承ください。  
・商品写真是印刷のため、現物と若干異なりますので、実際の商品見本でお確かめください。  
・商品写真是参考例で、実際には花瓶や食器等を置かれる場合は、落し下等の事故が発生するようになりますので取り扱いにご注意ください。  
・商品規格や、商標代用のカタログ等は、希望小売価格で販売する事業者、消費者、セレブ等の個人など別途ご負担をお願いいたします。  
・掲載内容及び写真、図版の無断転載はかたくお断りします。(許可なく転載・流用した場合、損害賠償が発生します。)

PRPSCO-140417-053c

LIXIL

成熟を極めたキッチンが暮らしに調和する  
先進の住まいづくりをサポートします。



## カップボード+カウンタープラン



食器戸棚との組合せで、形や大きさが違う食器や  
グラス・家電などをスッキリ収納できます。

### 扉キャッチ機構

揺れを感じると、ストップバーが降りて扉をロック。収納物の落下や飛び出しを防ぐ安心機能です。揺れが収まると自動的にロックを解除します。



### ソフトモーションレール

扉を勢いよく閉めても、減速してスースと静かに閉まる高品位なレールです。



メラミン底板

a: フロアキャビネット(1段引出し付開き扉)／間口90cm H850 × 2

b: カップボード上置(シースルーフェン)／間口90cm H2350用

c: 吊戸棚(開き扉)／間口90cm H700用

※上記掲載の各写真はイメージです。見積内容とは異なりますので、ご注意ください。



◆お願い  
・商品によっては、改良などにより仕様、寸法、カラーなどに多少の変更が生じる場合がありますのでご了承ください。  
・商品写真是印刷のため、現物と若干異なりますので、実際の商品見本でお確かめください。  
・商品写真是参考例です。実際に花瓶や食器等を入れられた場合は、落し等の事故がよくありますように取り扱いにご注意ください。  
・商品写真是参考例で、実際には花瓶や食器等を入れられた場合は、落し等の事故がよくありますように取り扱いにご注意ください。  
・商品写真是参考例で、希望小売価格で、工具費、消費税、セール等の条件など別途ご負担をお願いいたします。  
・掲載内容及び写真、図版の無断転載はかたくお断りします。(許可なく転載、流用した場合、損害賠償が発生します。)

PRPSC0-140606-096



**LIXIL**

# カラーバリエーション


システムキッチン [ エーエス ]

**NEW** **AS**  
System Kitchen

## 扉カラー



取手デザイン ※どちらかお好みのデザインをお選びください。



## ワークトップカラー

### 人造大理石トップ



### シンクカラー

#### ●キレイシンク



#### ●センターポケットシンク



### キッチンパネルカラー



油汚れがカンタンに落とせて、お手入れしやすいキッチンパネル。  
インテリアとも合わせやすいホワイトカラー4色をそろえました。

#### MEシリーズ



- ◆お問い合わせ
- ・商品によっては、改良などにより仕様、寸法、カラーなどに多少の変更が生じる場合がありますのでご了承ください。
- ・商品写真は印刷のため、実物と若干異なりますので、実際の商品見本でお確かめください。
- ・商品写真是参考例です。実際に花瓶や小物等を置かれる場合は、落下等の事故がないように取り扱いにご注意ください。
- ・表示価格は、商品代のみのマーク一希望小売価格で、取付費・工事費・消費税、セット写真の小物など別途ご負担をお願いいたします。
- ・掲載内容及び写真・図版の無断転載はかたくお断りします。(許可なく転載・流用した場合、損害賠償が発生します。)



料理も、お掃除も、収納もテキパキはかかる、あなた仕様のプランを実現できます。



### フロアユニット <食器洗い乾燥機付>



出しやすく仕舞いやすい、使う人にあわせた設計です

毎日使う収納だから、たくさん入るのはもちろん、使いやすさにもこだわりました。



●ソフトクローズ機構  
スライドレール



### ウォールユニット



### 加熱機器



### レンジフード



### 食器洗い乾燥機



### シンク



### カウンター



### 水栓金具





料理も、お掃除も、収納もテキパキはかかる、あなた仕様のプランを実現できます。



### おそうじラクラク

キレイ・清潔、おそうじラクラク。



### テキパキ料理

ゆったりひろびろ、テキパキ料理。



### かしこい収納

出しやすく、仕舞いやすい設計。



### しっかりエコ

スマートにムダをなくして、しっかりエコ。

## フロアユニット <食器洗い乾燥機付>



※カウンターの高さは、800mmと850mmからお選びいただけます。



奥行き650mmユニットの場合

引き出し耐荷重  
約98N(10kg)

※シンク下  
のみ上段は  
305mm  
になります。



●コンロ横引出し



## 水栓金具



- 水栓浄水器一体型シャワー混合水栓  
手元で簡単！ワンプッシュで  
浄水・原水の切り替えが可能。  
\* 洗剤カートリッジ内蔵

## シンク



- スキマレスシンク（クリアRタイプ）  
継ぎ目がなく、アール形状で、汚れても  
ふきやすく、お掃除がラクです。  
\* 洗剤ラック・排水ブレード付

## 加熱機器



- ガラストップガスコンロ 幅600mm  
【シルバー色】片面焼グリル  
トッププレート：ブラックシット色  
操作：フューエルバー式、全口温度センサー  
\* ガラストップ(結晶化ガラス)  
〈LES932N3NA〉

## レンジフード



- スマートフード シルバー色  
\* シロッコファンタイプ  
\* W750mm  
\* 照明・フィルター付き・常時換気

## 食器洗い乾燥機



- 食器洗い乾燥機  
ドアパネル仕様 バイオパワー除菌  
プラネットアーム洗浄 ムービングラック  
\* 浅型【シルバー色】  
〈LES948VS6SD〉

## カウンター



- 人造大理石フリントカウンター  
\*ネオペブルホワイト  
\*ノンドリップ形状

## 対面プラン



- フラット対面カウンター  
テーブルプラン  
カウンター奥行き933mm

## フラット対面 耐力壁

軸体の耐力壁に対応した  
フラット対面キッチン。





料理も、お掃除も、収納もテキパキはかかる、あなた仕様のプランを実現できます。



### おそうじラクラク

キレイ・清潔、おそうじラクラク。



### テキパキ料理

ゆったりひろびろ、テキパキ料理。



### かしこい収納

出しやすく、仕舞いやすい設計。



### しっかりエコ

スマートにムダをなくして、しっかりエコ。

## フロアユニット <食器洗い乾燥機付>



※カウンターの高さは、800mmと850mmからお選びいただけます。



奥行き650mmユニットの場合

引き出し耐荷重  
約98N(10kg)

※シンク下  
のみ上段は  
305mm  
になります。



## 水栓金具



- 水栓浄水器一体型シャワー混合水栓  
手元で簡単！ワンプッシュで  
浄水・原水の切り替えが可能。  
\* 洗剤カートリッジ内蔵

## シンク



- スキマレスシンク（クリアRタイプ）  
継ぎ目がなく、アール形状で、汚れても  
ふきやすく、お掃除がラクです。  
\* 洗剤ラック・排水ブレード付

## 加熱機器



- IHクッキングヒーター 幅600mm  
2口IH+ラジエント  
【グレイッシュシルバー色】  
光火力センサー(光・揚げ物温度調節)  
フル天面操作(タッチキー式)  
\* 鉄・ステンレス対応 両面焼きグリル  
**<KZ-F32AS>**

## レンジフード



## 食器洗い乾燥機



- 食器洗い乾燥機  
ドアパネル仕様 バイオパワー除菌  
プラネットアーム洗浄 ムービングラック  
\* 浅型（シルバー色）  
**<LES48VS6SD>**

## カウンター



## 対面プラン



## フラット対面 耐力壁

軸体の耐力壁に対応した  
フラット対面キッチン。





料理も、お掃除も、収納もテキパキはかかる、あなた仕様のプランを実現できます。



### おそうじラクラク

キレイ・清潔、おそうじラクラク。



### テキパキ料理

ゆったりひろびろ、テキパキ料理。



### かしこい収納

出しやすく、仕舞いやすい設計。



### しっかりエコ

スマートにムダをなくして、しっかりエコ。

## フロアユニット <食器洗い乾燥機付>



### 出しやすく仕舞いやすい、使う人にあわせた設計です

毎日使う収納だから、たくさん入るのはもちろん、使いやすさにもこだわりました。



奥行き650mmユニットの場合

引き出し耐荷重  
約98N(10kg)

※シンク下  
のみ上段は  
305mm  
になります。



●シンク下スライド(包丁差し付)

包丁差し

## ウォールユニット



## 加熱機器



## 食器洗い乾燥機



## シンク



## カウンター



## 水栓金具





料理も、お掃除も、収納もテキパキはかかる、あなた仕様のプランを実現できます。



### おそうじラクラク

キレイ・清潔、おそうじラクラク。



### テキパキ料理

ゆったりひろびろ、テキパキ料理。



### かしこい収納

出しやすく、仕舞いやすい設計。



### しっかりエコ

スマートにムダをなくして、しっかりエコ。

## フロアユニット <食器洗い乾燥機付>



※カウンターの高さは、800mmと850mmからお選びいただけます。



奥行き650mmユニットの場合

引き出し耐荷重  
約98N(10kg)

※シンク下  
のみ上段は  
305mm  
になります。



## 水栓金具



- 水栓浄水器一体型シャワー混合水栓  
手元で簡単！ワンプッシュで  
浄水・原水の切り替えが可能。  
\* 洗剤カートリッジ内蔵

## シンク



- スキマレスシンク（クリアRタイプ）  
継ぎ目がなく、アール形状で、汚れても  
ふきやすく、お掃除がラクです。  
\* 洗剤ラック・排水ブレード付

## 加熱機器



- IHクッキングヒーター 幅600mm  
2口IH+ラジエント  
【グレイッシュシルバー色】  
光火力センサー(光・揚げ物温度調節)  
フル天面操作(タッチキー式)  
\* 鉄・ステンレス対応 両面焼きグリル  
**<KZ-F32AS>**

## レンジフード



## 食器洗い乾燥機



- 食器洗い乾燥機  
ドアパネル仕様 バイオパワー除菌  
プラネットアーム洗浄 ムービングラック  
\* 浅型【シルバー色】  
**<LES48VS6SD>**

## カウンター



## 対面プラン



## フラット対面 耐力壁

軸体の耐力壁に対応した  
フラット対面キッチン。





料理も、お掃除も、収納もテキパキはかかる、あなた仕様のプランを実現できます。



### おそうじラクラク

キレイ・清潔、おそうじラクラク。



### テキパキ料理

ゆったりひろびろ、テキパキ料理。



### かしこい収納

出しやすく、仕舞いやすい設計。



### しっかりエコ

スマートにムダをなくして、しっかりエコ。

## フロアユニット <食器洗い乾燥機付>



## 水栓金具



- 水栓浄水器一体型シャワー混合水栓  
手元で簡単！ワンプッシュで  
浄水・原水の切り替えが可能。  
\* 清水カートリッジ内蔵

## シンク



- スキマレスシンク（クリアRタイプ）  
継ぎ目がなく、アール形状で、汚れても  
ふきやすく、お掃除がラクです。  
\* 洗剤ラック・排水ブレード付

## 加熱機器



- IHクッキングヒーター 幅600mm  
2口IH+ラジエント  
【グレイッシュシルバー色】  
光火力センター(光・揚げ物温度調節)  
フル天面操作(タッチキー式)  
\* 鉄・ステンレス対応 双面焼きグリル  
**<KZ-F32AS>**

## レンジフード



## 食器洗い乾燥機



- 食器洗い乾燥機  
ドアパネル仕様 バイオパワー除菌  
プラネットアーム洗浄 ムービングラック  
\* 浅型【シルバー色】  
**<LES48VS6SD>**

## カウンター



- 人造大理石フリントカウンター  
\* ネオペブルホワイト  
\* ノンドリップ形状

## 対面プラン



## クックスクリーン



## トールカウンタープラン



※画像はコンピューターグラフィックスで作成したイメージです。

## 扉柄

## グレード20

## 木目(鏡面) VP20



## 木目(マット) VE20



## 単色(鏡面) VL20



## グレード10

## 単色(マット) VI10



## 単色(マット) VM10



取っ手は2タイプから  
お選びいただけます。

アルミライン取っ手 ハンドル取っ手



## ウォールユニット



●パネル扉



●ガラス扉(透明ガラス)

## ミドルユニット



●ガラス扉(透明ガラス)

## フロアユニット



●1段引出しき付き開き

## 耐震ロック



ウォール・ミドルユニットの開き扉には  
耐震ロックを標準装備。



揺れを感じると自動で扉をロックします。

ソフトクローズ機構  
スライドレール

静かにゆっくり閉まります。

## カウンター



●人造大理石フリントカウンター  
【ネオペブルホワイト】

## 扉柄

## グレード20

木目(鏡面)  
VP

□アルベロブラック

木目(マット)  
VE

□ダーク柄

単色(鏡面)  
VL

□ブラウン

## グレード10

単色(マット)  
VI

□オリーブグリーン

単色(マット)  
VM

□ホワイト



□アルベロホワイト



□ミディアム柄



□ネイビー



□ベージュ



□ホワイト柄



□ファインレッド



□ビューティホワイト

フロアユニットはアルミライン取っ手とハンドル取っ手からお選びいただけます。

□アルミライン取っ手



□ハンドル取っ手

カラーミックスで、わが家だけの  
オリジナルキッチンをコーディネイト。フロアとウォールに別々の色を選んで  
ツートンカラーにすると、  
個性的な空間を演出できます。

※同グレード内のみの対応です。

## キッチンボード(3mm厚)

## ネオナイープ柄



※写真はイメージです。



□ホワイト



□ベージュ

## シンク

## クリアRタイプ

縦目がなく、アール形状で、  
汚れてもふきやすく、お掃除  
がラクです。

□クリアオレンジ



□クリアベージュ



□クリアピンク



□クリアグリーン



□クリアグレー



□クリアホワイト



# 洗面化粧台 エルシイ<Mセレクション>

間口 750mm LCJ2FHT-755SY/MLCJ1-753TXU



写真是イメージです。見積り内容とは異なります。



キレイも、エコも、収納もスマートに。  
シンプルで美しいデザインで実現しました。



## 奥行きコンパクトなスタイリッシュカウンター

奥行き500mmのコンパクト設計でありながら、洗面器容量16Lと、仮置きスペースや洗面器の大開口を両立しました。  
もちろん洗面器とカウンターは継ぎ目のない一休成形です。




## てまなし排水口

大口径排水口とヘアキャッチャーで、キレイをキープ  
排水口は水はけのよい大口径サイズ。汚れの溜まりやすいフランジをなくして拭き掃除もカンタンです。



## エコハンドル

よく使う正面のハンドル位置で「水」を出す省エネ設計。




## 水栓金具

水栓は、お掃除もしやすいビルトインタイプ。



## 化粧台本体



## ミラーキャビネット



## 3面鏡トレイアレンジ



## 取っ手タイプ



## 低ホルムアルデヒド最高等級



下地材を含むすべての木質系材料

品確法の最高等級に準拠し  
て、使用面積制限を受けない  
い材料 F ★★★★☆ホルムアル  
デヒドの発散速度0.005mg/m<sup>3</sup>/h  
以下を使用しています。

※上記掲載の各写真・イラストはイメージです。見積り内容とは異なる場合がありますので、ご注意ください。

### ◆お問い合わせ

商品によっては、改良などにより仕様、寸法、カラーなどに多少の変更が生じる場合がありますのでご了承ください。

商品写真は印刷のため、現物と若干異なりますので、実際の商品見本でお確かめください。



商品写真は参考例です。実際に花瓶や小物等を置かれる場合は、落丁等の事故がないよう取り扱いにご注意ください。

表示価格は、商品代のみの価格で、基本小売価格で、取付費・工事費・消費税・セット写真・小物など別途ご負担をお願いいたします。

掲載内容及び写真・図版の無断転載はかたくお断りします。(許可なく転載・流用した場合、損害賠償が発生します。)

PRPSC0-130305-102a

LIXIL





# 洗面化粧台 エルシイ<Mセレクション>

間口 900mm LCJ2FHT-905SY/MLCJ1-903TXU

キレイも、エコも、収納もスマートに。  
シンプルで美しいデザインで実現しました。





写真是イメージです。見積り内容とは異なります。

## ■扉カラー ハイグレード



## ■カウンターカラー



LIXILの環境への取組が  
業界トップランナーとして  
環境大臣より認定されました。

## 奥行きコンパクトなスタイリッシュカウンター

奥行き500mmのコンパクト設計でありながら、洗面器容量16Lと、仮置きスペースや洗面器の大開口を両立しました。  
もちろん洗面器とカウンターは継ぎ目のない一休成形です。




## てまなし排水口

大口径排水口とヘアキャッチャーで、キレイをキープ  
排水口は水はけのよい大口径サイズ。汚れの溜まりやすいフランジをなくして拭き掃除もカンタンです。



## エコハンドル

よく使う正面のハンドル位置で「水」を出す省エネ設計。




## 水栓金具


水栓は、お掃除もしやすい  
ビルトインタイプ。



## 化粧台本体



## ミラーキャビネット



## 3面鏡トレイアレンジ



## 取っ手タイプ



## 低ホルムアルデヒド最高等級



下地材を含むすべての木質系材料

品確法の最高等級に準拠し  
て、使用面積制限を受けない  
材料 F☆☆☆☆ホルムアル  
デヒドの発散速度0.005mg/m<sup>2</sup>/h  
以下を使用しています。

※上記掲載の各写真・イラストはイメージです。見積り内容とは異なる場合がありますので、ご注意ください。

### ◆お問い合わせ

商品によっては、改良などにより仕様、寸法、カラーなどに多少の変更が生じる場合がありますのでご了承ください。

商品写真は印刷のため、現物と若干異なりますので、実際の商品見本をご確認ください。

商品写真是参考例です。実際に花瓶や小物等を置かれる場合は、落丁等の事故がないよう取り扱いにご注意ください。

表示価格は、商品代のみの価格で、税別小売価格で、取付費・工事費・消費税・セット写真・小物など別途ご負担をお願いいたします。

掲載内容及び工具・図版の無断転載はかたくお断りします。(許可なく転載・流用した場合、損害賠償が発生します。)

PRPSC0-130305-102b

**LIXIL**

Piara 洗面化粧台ピアラ

# 洗面化粧台 ピアラ

間口 900mm AR751H-905SYR/MAR1-753TXU



写真是イメージです。見積り内容とは異なります。



## ■扉カラー ミドルグレード



## ■洗面器カラー



LINAX  
TOSTEM

家族みんなが気持ちよく毎日を過ごせる  
キレイと使いやすさを究めた洗面化粧台です。



## 洗面器

やわらかなカーブ形状でワンサイズ上の広さを実現



### A 広々、平らな底面

広く平らな底面なので、つけ置き洗いなど家事でも大活躍します。



### B 広さを活かす右奥排水口

排水口を操作の邪魔にならない右奥に配



### C ドライパレットで一時置き

漏らしたくないものを、一時置きするのに便利。サイドガード付で水だれも防ぎます。



### D 漏れ物が置けるウェットパレット

コップや泡立てネットなど、漏れたものも気兼ねなく置けます。



## ソコまでてまなし排水口

今までできなかった排水口の底まで、お掃除カンタン。

排水口の底部分に凹凸がなくなったことで、  
スponジでサッとお掃除ができます。

ソコまで  
てまなし  
排水口



## エコハンドル

よく使う正面のハンドル位置で「水」を出す省エネ設計。



## 水栓金具

壁付け水栓 & ハイバックガードで簡単キレイ



## 化粧台本体(サイド収納付)



幅150mmの取り出しやすいオープンタイプのサイド収納がついた化粧台本体をラインアップ。同じ間口で収納量がグンとアップ。お求めやすい価格でワンランク上の便利を実現。

引出タイプ  
AR751H-905SYR

小物やドライヤーを下げるフック付。

## 低ホルムアルデヒド最高等級

F ★★☆☆☆

下地材を含むすべての木質系材料

品確法の最高等級に準拠し  
て、使用面積制限を受けない  
材料 F ★★☆☆☆ホルムアル  
デヒドの発散速度0.005mg/mh  
以下を使用しています。

## ミラーキャビネット



3面鏡(全収納・蛍光灯照明)  
MAR1-753TXU

### 背の低いものの場合

アレンジ例1

5cm↑  
トレイ  
3段

※上部写真は、間口900mmの場合  
の中央鏡部分になります。

### 背の高いものの場合

アレンジ例2

トレイ  
2段

トレイは  
ドライヤーも  
すっぽり収納

### 5cm刻みで高さを自由にアレンジ。 入れるもののが高さにピッタリ 合わせられます。

トレイは着脱容易で  
水洗いもカンタン。

※上記掲載の各写真・イラストはイメージです。見積り内容とは異なる場合がありますので、ご注意ください。

### ◆お願い

商品によっては、改良などにより仕様、寸法、カラーなどに多少の変更が生じる場合がありますのでご了承ください。

商品写真是印刷のため、現物と若干異なりますので、実際の商品見本をお確かめください。

商品写真是参考例です。実際に花瓶や小物等を置かれる場合は、落丁等の事故がないよう取り扱いにご注意ください。

表示価格は、商品代のみの値段で、基本小売価格で、取扱費・工事費・消費税・セット販売料など別途ご負担をお願いいたします。

掲載内容及び工具・図面の無断転載はかたくお断りします。(許可なく転載・流用した場合、損害賠償が発生します。)

LIXIL

ECO FIRST  
LIXILの環境への取組が  
業界トップランナーとして  
環境大臣より認定されました。

Green  
Label  
INAX 製品の安全対策が  
経済産業省より評価されました。  
2010  
総務省大臣賞受賞

PRPSC0-130125-052c

LAVATORY

ST

TOTO



### たっぷり・スッキリ収納

たっぷり・スッキリ収納できて、  
掃除がラクになる新機能が満載の洗面化粧台です。

#### 扉カラー



#### 扉取っ手



※取っ手はバー取っ手のみです。

#### カウンターカラー



### 機能紹介

#### たっぷり収納

収納量が大幅アップ。新開発の大容量キャビネット。

■奥ひろ収納「奥ひろし」を搭載。

排水管の配置や構造を見直すことで、広い収納  
スペースが生まれました。



(従来品) 排水管が中央にあり、  
収納スペースが狭くなっていました。



約50%  
UP !!



排水管を奥側に設置。

#### キャビネット

しっかり入り、出し入れしやすい「3WAYキャビネット」



#### 三面鏡(エコミラー)

左右の袖鏡を内側に開くと、合わせ鏡として利用  
できます。

ヒーターなしでもくもらない鏡です。



#### しっかり収納

泡や髪がスイスイ流れる「すべり台ボウル」

#### ワイドすべり台ボウル


いつもキレイ

泡や汚れがスイスイ流れていくように、コー  
ナーの排水口に向  
かってボウルのそこに  
傾斜をつけました。



#### お掃除ラクラク排水口

ボウルのフチを薄くし、手元の  
間口スペースを広くすることで、  
腕を伝って床にこぼしていた水  
をしっかりキャッチ。



仮洗いにも便利  
ボウル底面の傾斜を活用し、  
水ためエリアと、洗ったものを置  
ける一時置きエリアを上手に使  
い分け。


#### お掃除ラクラク

汚れがたまりにくい工夫がいっぱい。



#### エコシングル水栓

お湯と水を使い分けられる水栓レバーです。



水と湯の境にクリック感を設け、  
きちんと使い分けできます。

LAVATORY  
ST

TOTO



### たっぷり・スッキリ収納

たっぷり・スッキリ収納できて、  
掃除がラクになる新機能が満載の洗面化粧台です。

#### 扉カラー



#### 扉取っ手



※取っ手はバー取っ手のみです。

#### カウンターカラー



●商品は印刷のため実際の色とは多少異なっております。●商品によっては、改良などにより仕様、寸法、カラーなどに変更が生じる場合がございます。●本紙掲載の写真はイメージとなります。ご発注の際は改めて、お見積り・カタログにて確認の程お願いいたします。

## 機能紹介

### たっぷり収納


収納量が大幅アップ。新開発の大容量キャビネット。

■奥ひろ収納「奥ひろし」を搭載。

排水管の配置や構造を見直すことで、広い収納スペースが生まれました。



(従来品) 排水管が中央にあり、  
収納スペースが狭くなっていました。



約50%  
UP !!



(奥ひろし) 排水管を奥側に設置。  
収納スペースが広くなりました。



排水管を奥側に設置。

### キャビネット

しっかり入り、出し入れしやすい「3WAYキャビネット」



### 三面鏡(エコミラー)

左右の袖鏡を内側に開くと、合わせ鏡として利用できます。

ヒーターなしでもくもらない鏡です。



### しっかり収納

泡や髪がスイスイ流れる「すべり台ボウル」

### ワイドすべり台ボウル

いつもキレイ

泡や汚れがスイスイ流れていくように、コーナーの排水口に向かってボウルのそこに傾斜をつけました。



### お掃除ラクラク排水口

ボウルのフチを薄くし、手元の間口スペースを広くすることで、腕を伝って床にこぼれていた水をしっかりキャッチ。



約17  
リットル

仮洗いにも便利  
ボウル底面の傾斜を活用し、  
水ためエリアと、洗ったものを置ける一時置きエリアを上手に使い分け。

### お掃除ラクラク

汚れがたまりにくい工夫がいっぱい。



水の渦でゴミをまとめて  
捨てやすくなる  
「らくハイペアヘアキャッチャー」

ハイパックガード付きの一体成形ボウルで  
水栓の根元に水がたまらずお掃除カンタン

### エコシングル水栓

お湯と水を使い分けられる水栓レバーです。



エコシングル水栓

水と湯の境にクリック感を設け、  
きちんと使い分けできます。




## カウンター



## ミラー

## ●3面鏡（蛍光灯照明付・ミドルパネル）

内側にコンセントがあるので、シェーバーや電動ハブラシを充電しながら収納可能。大きめ家電もすっきりします。



## ヒーターを使わないから、

電気代ゼロ！

消し忘れの心配なし

鏡全体に吸水コーティングのくもり止め加工を施しているから、全面くっきりクリア。

※風呂場から急激に大量の水蒸気がくると、くもる場合があります。



\* 可変トレイは5個付きです。  
\* コンセント: 3個(うち収納内2個)合計1400Wまで。  
←ミドルパネルは、点線部が合成樹脂パネルです。

## くもりシャット（センターミラー部がくもりシャットになります。）



## 本体キャビネット

## ■引出しタイプ



## 引出しタイプ 特長

引出しがドア枠に当たらない構造を採用。

引出を出してもドア枠に当たらないよう、引出を約13mm回避しています。




## ●扉柄 タイプA




## ●扉柄 タイプB



## ●扉柄 タイプC



## ポール






## カウンター



## ミラー

## ●3面鏡（蛍光灯照明付・ミドルパネル）

内側にコンセントがあるので、シェーバーや電動ハブラシを充電しながら収納可能。大きめ家電もすっきりしまえます。



鏡全体に吸水コーティングのくもり止め加工を施しているから、全面くっきりクリア。

ヒーターを使わないから、

電気代ゼロ！

消し忘れの心配なし

※風呂場から急激に大量の水蒸気がくると、くもる場合があります。



\* 可変トレイは5個付きです。  
\* コンセント: 3個(うち収納内2個)合計1400Wまで。

←ミドルパネルは、点線部が合成樹脂パネルです。

くもりシャット ( センターミラー部がくもりシャットになります。)



## 本体キャビネット

## ■引出しタイプ



## 引出しタイプ 特長

引出しがドア枠に当たらない構造を採用。

引出を出しててもドア枠に当たらないよう、引出を約13mm回避しています。



## ●扉柄 タイプA



## ●扉柄 タイプB



## ●扉柄 タイプC




## 水栓

## ●マルチシングルレバーシャワー

吐水口部分を引き出せば、ボール掃除もラクラク。




## ポール





**LIXIL**  
INAX



LIXILの環境への取組が  
業界トップランナーとして  
環境大臣より認定されました。

INAX製品の安全対策が  
経済産業省より評価されました。

**2年保証**  
**1年延長保証**  
**3年間安心**

**HYPERTKILAMIC**

# タンクレスシャワートイレ ベーシア ハーモ

シャワートイレ一体型便器 ベーシア ハーモ

“すっきり&ゆったり”が魅力のタンクレス。  
これからの日本のスタンダードトイレです。

カラー



BW1/ヒュアホワイト

リモコン



壁リモコン

◆お願い

・商品によっては、改良などにより仕様、寸法、カラーなどに多少の変更が生じる場合がありますのでご了承ください。

・商品写真は印刷のため、現物と若干異なりますので、実際の商品見本でお確かめください。

・商品写真は参考例です。実際に花瓶や小物等を置かれる場合は、落下等の事故がないよう取り扱いにご注意ください。

・表示価格は、商品代のみのマーク一希望小売価格で、取付費・工事費・消費税、セット写真の小物など別途ご負担をお願いいたします。

・掲載内容及び写真、図版の無断転載はかたくお断りします。(許可なく転載・流用した場合、損害賠償が発生します。)

PRPSC0-140117-011a

**LIXIL**

# ベースアハーモ

## シャワートイレ一体型便器 ベースアハーモ

BC-D11S/DV-D114G



### しっかりエコ

#### 水道代も電気代もしっかり節約できてエコ

##### ◆大洗浄5L、小洗浄3.8Lの「超節水ECO5トイレ」

従来品※(大13L)と比べ、約69%の節水を実現。2日でおフロ1杯分以上(280L)節約できます。また、水道料金なら年間約13,800円もおでです。

※1989~2001年発売品



## ECO5

【試算条件】4人家族(男性2人、女性2人)が大1回/人・日、小3回/人・日を使用した場合で算出。【引用元】省エネ・防犯住宅推進アプローチブック【単価】上下水道: 265円/m<sup>3</sup>(税込)※消費税率5%

年間約13,800円節約できます。

##### ◆超節電で電気代も節約!!

スーパー節電とワンタッチ節電(8h)の併用で、電気料金大幅節約!

###### ■スーパー節電



24%節電

使わないときは、自動的に最適温度と湯温を下げて節電します。

■ワンタッチ節電



スイッチ操作で一定時間、ヒーターをオフにして節電します。

ワンタッチ

さらに42%節電

約355 kWh/年

約167 kWh/年

約52%節電

年間約4,100円節約できます。(※の場合)

従来品  
(1991~1995年発売品)  
※ベーシアハーモ  
[大5L/小3.8L][2日で  
おフロ1杯以上の  
節水効果]

(おフロ1杯を180Lで計算)

キレイ便座

汚れが入りやすい  
つぎ目がありませ  
ん。新素材により  
気になる便座裏の  
汚れもサッとひと  
拭き。お掃除ラク  
ラク、LIXILオリジナルの便座です。

ノズルシャッター

使わないときはノズ  
ルを収納。男子小用  
時などの汚れの心配  
もなく、ノズルはい  
つも清潔。着脱式で  
お手入れも簡単。

ノズル先端着脱

ノズルの先が簡  
單に取り替えら  
れます。キレイ  
なノズルのシャ  
ワーでリフレ  
ッシュ、清潔新提案  
です。

### 便器も便座もお掃除しやすく、すっきりキレイ

#### ハイパークリミック

◆キズ、汚れに強く、銀イオンパワーで  
細菌の繁殖も抑えます。

##### キズ汚れに強い

高硬度のジルコン  
を釉薬の表面まで  
含んでいるので、  
キズがつきにくく、  
陶器の美しさを長  
く保てます。

##### 汚物汚れに強い

上釉  
ジルコン  
擬似汚物を塗布  
洗浄  
洗浄後

#### まる洗い洗浄




水流がぐるりとしっかり回り、まるごと  
汚れを洗い流す理想的な洗浄方式です。  
写真は洗浄イメージです。



### すっきり快適、すっきり便利で心地よく

#### フルオート便座

便器に近づくと自動で  
便フタが開き、  
離れると閉まります。



#### フルオート便器洗浄

便座から立ち上がる  
と自動的に便器を洗浄。



### ◆機能一覧

#### ■■■ 洗浄機能 ■■■

おしり洗浄(泡ジェット洗浄)  
ビデ洗浄(泡沫ソフト)  
おしりワイド洗浄  
おしりマッサージ洗浄  
ワイドビデ洗浄  
ノズル位置調節

#### ■■■ 快適機能 ■■■

フルオート便座  
フルオート便器洗浄(男子小洗浄対応)  
Wパワー脱臭  
暖房便座  
スローダウン便座  
便座ヒーターオートOFF  
着座センサー  
リモコン  
点字対応

#### ■■■ 清潔機能 ■■■


まる洗い洗浄  
お掃除リフトアップ(手動)  
女性専用レディスノズル  
ノズルシャッター  
ノズルお掃除モード  
ノズルそうじ  
ノズルオートクリーニング  
ノズル先端着脱  
キレイ便座  
便フタワンタッチ着脱  
ハイパークリミック(ISO 抗菌準拠)  
抗菌樹脂(ISO 抗菌準拠)

#### ■■■ 省エネ機能 ■■■

超節水ECO5(大5L、小3.8L)  
スーパー節電  
ワンタッチ節電(8h)  
電源スイッチ

### ◆トイレ手洗

◆[0.4坪~]コンパクトでも掃除道具が収納。  
狭いトイレ空間をさらに充実活用できます。



洗剤×2  
ブラシ×1  
※写真はイメージです。



ハンドル水栓  
手洗キャビネットカラー: LDW  
扉: LD  
クリエーデー  
手洗器: BW1  
ピュアホワイト



コフレルスリム(壁付)  
ハンドル水栓タイプ  
L-DA82SCHA/LDW

### ◆紙巻器

片手で紙の切れるワンハンド  
カット機能付です。



紙巻器カラー



棚付2連紙巻器  
CF-AA64KU/LD

# ベースシアワートイレ

BC-B10SU/BM DT-B281U/BM



写真はカタログによるイメージです。見積り内容とは異なりますので、ご注意ください。

HYPER KILAMIC

LIXIL  
INAX

## 機能一覧

■■■ 洗浄機能 ■■■	リモコン おしり洗浄（泡ジェット洗浄） ビデ洗浄（泡沫ソフト） おしりワイド洗浄 おしりマッサージ洗浄 ワイドビデ洗浄 ノズル位置調節 ■■■ 快適機能 ■■■ 暖房便座 スローダウン便座 便座ヒーターOFF 着座センサー	ハイキラミック（ISO抗菌標準） 点字対応 ■■■ 清潔機能 ■■■ まる洗い洗浄 女性専用レディスノズル 超節水ECO5（大5L、小3.8L） スーパー節電 ワンタッチ節電（8h） ノズルお掃除モード ノズルそうじ ノズルオートクリーニング ノズル先端着脱 キレイ便座 便フタワンタッチ着脱	ハイキラミック（ISO抗菌標準） 抗菌樹脂（ISO抗菌標準） ■■■ 省エネ機能 ■■■ 超節水ECO5（大5L、小3.8L） スーパー節電 ワンタッチ節電（8h） 電源スイッチ
--------------	--	---	---

## ご選定カラー



BW1  
ビュホワイト



\*イメージ 壁リモコン

シンプルなデザイン&お掃除ラクラクな一体型シャワートイレ。

お掃除ラクラクで、エコロジーな超節水タイプ。



## すっきりキレイ

汚れがつきにくくお掃除ラクラクで「キレイ」

ノズルシャッター

使わないときはノズルを収納。  
男子小用時などの汚れの心配もなく、ノズルはいつも清潔。  
着脱式でお手入れも簡単です。



キレイ便座



サッとひと拭きした状態



従来便座 キレイ便座

汚れが入りやすいつぎ目がありません。新素材により気になる便座裏の汚れもサッとひと拭き。お掃除ラクラク、LIXILオリジナルの便座です。

## しっかりエコ

エコロジーでエコノミー。  
大切な水をムダなく賢く  
節約します。

大洗净5L、小洗净3.8Lの「超節水ECO5トイレ」。  
従来品※(大13L)と比べ約69%の節水を実現。  
2日でおフロ1杯分以上(280L)節約できます。

また、水道料金なら年間約13,800円もお得です。

ECO5

\*1989~2001年発売品



従来品  
(1989-2001年発売)  
[大13L]

ECO5 便器  
[大5L/小3.8L]

年間 約 13,800 円 節約できます。



(おフロ1杯を180Lで計算)

[試算条件]4人家族（男性2人、女性2人）が大1回/人・日、小3回/人・日を使用した場合で算出。[引用水元]省エネ・防犯住宅推進プロジェクト[単価]上水道：265円/m<sup>3</sup>（税込）※消費税率5%

## 紙巻器



ご選定カラー  
標準色  
WA(ホワイト)  
ワンタッチ式紙巻器  
OF-AA22H/WA

## タオルリング



スタンダードシリーズ タオルリング  
KF-91


## まる洗い洗浄

勢いのよい水流で、グルッと  
強力に洗い流します。



## ハイパー・キラミック

高硬度のジルコンを釉薬の表面まで含んでいるので、キズがつきにくく、陶器の美しさを長く保てます。



擬似汚れを塗布

洗浄

洗浄 後

## コンパクト設計

タンクが30mm薄くなり、  
トイレ空間をより広く。



## 女性専用『レディスノズル』

女性にやさしいビデ専用ノズル。  
おしりノズル



## スーパー節電＆ワンタッチ節電

二つの節電の併用で、電気  
料金大幅節約！

- スーパー節電  
使わないときは、自動的に便座温度を湯温を下げ24%節電。
- ワンタッチ節電  
スイッチ操作で一定時間、ヒーターをオフにして節電します。

## 防露便器・防露タンク

高い防露効果を持ち結露の発生を大幅に軽減できます。



※写真はイメージです。  
実際の仕様は異なる場合があります。

※上記掲載の各写真・イラストはイメージです。見積り内容とは異なる場合がありますので、ご注意ください。

### ◆お問い合わせ

商品によっては、改良などにより仕様、寸法、カラーなどに多少の変更が生じる場合がありますのでご了承ください。

商品写真是印刷のため、現物と若干異なりますので、実際の商品見本をお確かめください。

商品写真是参考例です。実際に花瓶や小物等を置かれる場合は、落下等の事故がないように取り扱いのご注意ください。

表示価格は、商品代のみのメーカー希望小売価格で、取付費・工事費・消費税・セット写真の小物など別途ご負担をお願いいたします。

・掲載内容及び写真・図版の無断転載はかたくお断りします。（許可なく転載・流用した場合、権利侵害が発生します。）

C3125207556-02

LIXIL

# RESTROOM CES989R

<ロシルエット一体形便器>



\*写真はイメージです。

心地よく、清潔なトイレ空間を。

快適で安心な機能と性能を兼ね備えた便器です。

□ 便器



▲#NW1ホワイト

□ タオルリング



タオルリング  
YT51R#



▲#NW1ホワイト

**TOTO**

20645-130110

●商品は印刷のため実際の色とは多少異なっております。●商品によっては、改良などにより仕様、寸法、カラーなどに変更が生じる場合がございます。●本紙掲載の写真はイメージとなります。ご発注の際は改めて、お見積り・カタログにて確認の程お願いいたします。

## 機能紹介

### フチなし形状 & トルネード洗浄

フチ裏のない便器と渦を巻くような水流で  
汚れにくくお掃除ラクラク。

特許 3381261



トルネード洗浄

しつこい汚れもきれいに  
洗浄

特許 3578169



フチなし形状

滑らかな形状で  
サッとひと拭き

### 超節水の「4.8L洗浄」

ハイブリッドエコロジーシステムで約71%  
驚異的な節水効果。CO2削減にも貢献。

大洗浄4.8L  
小洗浄3.6L

従来品と比べて年間  
約14,000円  
おトク!

年間で約70%

53,144節水

浴槽 240L

約221杯



従来品 CS340

年間で約70%  
53,144節水

浴槽 240L

約221杯

\*年間使用日数：365日 \*家族4人（男性2人・女性2人） \*大1回／日・人、小3回／日・人※2  
「省エネ・防犯住宅推進アプローチブック」より「水道代＝265（税込）円／m<sup>3</sup>  
※使用料金の試算結果については原則として100円未満を切り捨てて表記しています。  
※1 当社約10年前商品（C720R）※2 東京都水道局（20A・30m<sup>3</sup>／月・上下水道含む）より

ウォシュレット機能

### オート便器洗浄・オート開閉

流し忘れ、無理な動作を  
なくした安心機能



機能

おしり洗浄	ビデ洗浄	ムーブ洗浄	やわらか洗浄	オート便器洗浄	リモコン便器洗浄	脱臭	オートeco小
オートパワー脱臭	暖房便座	着座センサー	タイマー節電	おまかせ節電	運転スイッチ	便座・便ふた オート開閉	リモコン便座・ 便ふた開閉
フチなし	便ふた 着脱	セルフクリーニング	ノズル お掃除機能	抗菌	クリーン便座	サイドカバー	トルネード 洗浄

### セフィオンテクト

超表面平滑とイオンパワーのセフィオンテクト加工で、  
汚れが付きにくくお掃除ラクラク。



特許 3339640  
特許 3354140  
特許 4395821

CeFiON tec

## 手洗いカウンターSJシリーズ

ハンドル式水栓



ハッパネルを標準装備



収納



収納量目安  
・トイレブラシ(YBC14) 1本  
・洗剤 1本

Color Variation



手洗器 キャビネット



ホワイト ダークウッドA  
カウンターダークウッドA  
ダークウッドD



※イメージ

# RESTROOM ZJ

心地よく、清潔なトイレ空間を。

快適で安心な機能と性能を兼ね備えた便器です。

## □ 便器



▲#NW1ホワイト

## □ 紙巻器



紙巻器  
YH51R#

## □ タオルリング



タオルリング  
YT51R#

## 機能紹介

### 深くて広くて低い



子供も使いやすい  
床面から約800mmの  
高さ

大人の手でもすっぽり入る、「深ひろボウル」  
手洗いのときに気になる、壁への水ハネがしにくく  
大きさです。大人も子供も使いやすい高さにしました。

### 新機能 プレミスト

便座に座ると自動で便器にミストを吹き付けます。

#### 新機能



乾いた便器ボウル面は汚れがつきやすい。便座に座ると、  
自動でプレミストをふきかけ、セフィオンテクトの効果を  
最大限に生かします。これからは「使う前」のプレミスト。

### トルネード洗浄

前からの渦を巻くような「トルネード洗浄」で、便器の中  
をぐるりとしっかりと洗浄。少ない水でも効率よく洗います。



### 節約 & 工口

環境にやさしく、しかも経済的。従来品に比べ  
約71%の節水で、スピーディーでパワフルに洗浄します。

大洗浄4.8L

小洗浄3.6L

eco小3.4L

従来品と比べて年間  
約14,200円  
おトク!

約71%

節水

4.8L

ZJ

従来品

53,582L節水

浴槽  
240L


約223杯

●洗浄水の使用量：従来品13L/回、ZJ: 大4.8L・小3.6L(eco)・小3.4L/回  
●大便器節水試算条件：家族4人(男性2人・女性2人)・大人1回/日・人、小3回/日・人  
※「省エネ・防犯住宅推進アプローチパック」より / 水道代=265(税込)円/m<sup>3</sup>  
※2 東京都水道局(20A・30M<sup>3</sup>/月・上下水道含む)より

### セフィオンテクト

超表面平滑とイオンのパワーが汚れ付着の抑制を  
実現。お手入れラクラクです。

従来便器



TOTO独自の技術で陶器表面の凹凸は100万分の1のナノレベルまでツルツルにしています。



### 「スゴフチ」

奥までぐるっとフチがないから、サッとひとふきするだけで、  
いつもキレイを保てます。



### ウォシュレット機能

プレミスト	クリーン便座	クリーンノズル	セルフ	脱臭	オートパワー脱臭
抗菌	eco小ボタン	タイマー節電	おまかせ節電	連転スイッチ	
おしり洗浄	やわらか洗浄	ビデ洗浄	ムーブ洗浄	洗浄位置調節	水勢調節
トルネード洗浄	お掃除リフト	リモコン	リモコン便器洗浄	*オート便器洗浄	便座・便ふた ソフトライト

\*男子小便時にはオート便器洗浄しません。



## アラウーノ専用手洗いユニット

今ある給配水管を利用してるので  
リフォームもカンタン。



限られた空間にも取り付けやすい、スリムな形状。


全自动  
おそうじ  
トイレ

## 3つの技術で流すたびに自分でおそうじ。

## 1 汚れをはじく、新素材(有機ガラス系)

汚れの原因は水アカ。  
水アカのつきにくい新素材がお掃除の  
手間を省いてくれます。

## ●水アカ除去実験



## 2 新洗浄方式「激落ちバブル」

2種類の泡洗浄で、  
小さな汚れまで除去。



## 3 ズバッと流す「スパイラル水流」

うずまき状の水流により、  
少ない水量(5.7L/大洗浄時  
の場合)でパワフルに流します。



便器を水が勢いよく旋回し、しつこい汚れも一気に  
流します。

お手入れがラクになるカタチです。

## さっとカンタン「ひとふき形状」

これまで手が届きにくかったフチ裏。そのフチ裏をな  
ぐしたので、おそうじラクラクです。



## 汚れをためない「スキマレス」設計

便器と便座が完全一体成形。だから汚れがたまり  
やすいスキマがなくお手入れカンタン。



省エネ

地球環境のこととも、  
きちんと考えました。

温室効果ガス(CO<sub>2</sub>など)排出量を約25%ダウン。

ライフサイクルアセスメント<sup>※1</sup>により、  
杉の木約35本分のCO<sub>2</sub>を削減できます<sup>※2</sup>。

3つのポイントでCO<sub>2</sub>を削減

- 1 省エネ(節水・節電)による使用段階での削減
- 2 軽量化・コンパクト化による輸送段階での削減
- 3 新素材化による製造段階での削減



※1 ライフサイクルアセスメント(LCA)とは製品の一生における環境負荷を評価する方法。※2 杉の木の本数換算は、50年生の杉1本あたり1年間に平均して約14kgを吸収するとして計算。※3 当社従来品タンクレス一体型便器(シャワーレントレス)と比較した場合。省エネ法及び当社基準に基づき計算(使用期間を15年とし算出)。

## その他機能



オート洗浄  
立ち上がりて約10秒後に自動的に洗浄を行います。



オート脱臭  
座ると同時に脱臭を開始。立った後も約1分間脱臭します。



低水位モード  
ボタンひとつで水位が下がり、お掃除が簡単。



おしり洗浄  
気泡を含んだ温水が揺ねながら  
しっかりと洗います。



ビデ洗浄  
旋回した水流が、心地よく洗います。



ダブルスイング/リズム洗浄  
2つの出口からお湯がスイング。  
適度に刺激を与えます。



ノズル洗浄  
使用後、強力シャワーでおしり用・ビデ用ノズルを洗净。



リモコン  
大きくて見やすいシンプルなデ  
ザイン。

## 他の部材



汚れやすかった  
あの部分の  
お手入れも  
らくらくです。

## アラウーノV Limited



### ビューティ・トワレ CH922SWS



### 8時間切

8時間後に通電が自動復帰、切タイマー

### おまかせ節電

使わない時間を  
自動判断して節電  
おまかせ節電




節水しながら新水流でキレイに。流す、「3Dツイスター水流」。

#### 1 汚れをはじく、新素材(有機ガラス系)


汚れの原因は水アカ。  
水アカのつきにくい新素材がお掃除の手間を省いてくれます。

##### ●水アカ除去実験



#### 2 3Dツイスター水流

ボール全体をまんべんなく洗う。



流れの方向を変え、一気に流しきる。



#### 3 [小洗浄3.0L／大洗浄4.6L]<sup>\*1</sup>

「節水」は使用回数の多い小洗浄が決め手です。



#### [1回あたりの使用水量比較]


※1 水圧0.2MPaの場合。その他当社基準に基づき測定。  
N=20台平均。  
※3 約20年前のサイホンゼット式トイレ

狭い空間でもゆとりの動作スペースを確保。

奥行き1200mmのスペースに設置した場合の比較



今まで置けなかった場所にも設置可能。



使いやすく汚れにくい「手洗い」

#### タンクレストイレの新しいカタチ。

##### 【ウェットエリア】

ハンドソープも置きやすい設計。

##### 【有機ガラス系新素材】

手洗いボールは、水アカをはじく新素材。

##### 【ワンタッチ操作】

使いたいときに水が使え、掃除にも便利。

##### 吐水方式(便器洗浄時)

【標準設定】  
大または小ボタンを押す同時に7秒間(約250mL)吐水されます。

※0秒(吐水なし)、15秒への切り替え也可能です。

※手洗い部の吐水は便器内に排水されないため、市販のトイレ用芳香洗浄剤をお使いいただいていると効果は得られません。

##### 【小物置きスペース】

芳香剤などの小物も置けます。

※奥行き70mmまでの小物が置けます。

※アルコールを含まない芳香剤をお使いください。

#### その他の部材



## 現場発泡 ウレタンフォームとは?

現場にて2液(A液、B液)を  
化学反応させて断熱材を形成。  
接着をしながら断熱材を  
形成する為、断熱と同時に  
気密施工ができる。



フォームライトSLの施工は専門知識を持った認定施工店が施工をします。



### フォームライトSLの特性


断熱性能	熱伝導率=0.034W/m.k、公庫区分D
気密性	高気密性能 自己接着性・自己発泡力により、施工のバラツキによる気密性的のバラツキは少ない。通常施工で、C値=2.0以下が可能になる。(次世代V基準0.5以下)
長期性能	経年変化がない 連続気泡のセル内部のほとんどが空気である為、外部空気との置換が起きても断熱の低下はほとんど起きない。
環境問題	完全ノンフロン・ノンホルムアルデヒド オゾン層破壊の原因のフロンガスは含んでおりません。シックハウス対策法でも特定材料に指定されていません。



# 現場発泡ウレタンフォーム



FOAM LITE  
フォームライト



### フォームライトSLとは?

水を発泡剤として使用した  
低密度のウレタンフォーム。  
断熱材が柔軟であり、  
軸体の変化に追随。  
気密性が長期に持続。  
内部ガスの置換がなく、  
断熱性が長期に持続。



住宅にとっても、住む人にとっても結露は大敵、健康被害に結びつけます。

アレルギーの一因とされるダニ・カビ、また住宅の最大の敵であるシロアリ。これらの発生を未然に防止するには結露対策がもっとも効果的です。

フォームライトSLは細かな隙間にも入り込み発泡、密着しますので、断熱の欠損がなく温度差をなくすことで結露を防ぎます。そして、その高度な断熱・気密化は結露を防止し、建物そのものの耐久性を向上する上に、その連続気泡構造は木の呼吸を止めることができなく、構造材にとっても優しい断熱材といえます。

ホルムアルデヒドなどによるシックハウス(健康被害)も心配ありません。

シックハウスなどの原因とされる有機物質ホルムアルデヒドを発生させないだけでなく、厚生労働省のガイドラインに定められたVOC(揮発性有機化合物)も検出されていません。また、水を発泡剤として使用するため環境に悪影響を与えるフロンガスを一切使いません。

フォームライトSLは、地球環境にやさしいだけでなく、暮らす人、施工する人にもやさしい断熱材です。

### フォームライトSLと他の断熱材との違いは?

フォームライトSLは、現場で吹き付け施工するノンフロンの硬質ウレタンフォームで、対象物に吹きつけられると瞬時に反応を開始して数秒で約100倍に発泡し、隙間をキッチリ塞ぐとともに構造材に接着をする今までにない断熱材です。グラスウールなど従来の断熱材と違い、施工部分にあわせてカットしてはめ込むだけではないので、細かい部分の隙間が出来ません。このため、断熱だけでなく気密性も優れています。



#### 断熱性の違いがサーモ画像で歴然です。

##### ●一般住宅の壁



断熱材と構造材(柱・土台)  
のわずかな隙間から冷気が  
壁内に侵入している為、温度  
差が大きい。

##### ●フォームライトSLを使用した壁



フォームライトSLは構造材  
(柱・土台)に接着をする為、  
冷気の侵入が無く、温度差が  
小さい。

フォームライトSLは燃え難く、延焼の心配もありません。

難燃処理が施されているフォームライトSLは自己消火性を持っています。そのため、火を当て続けない限り延焼することはあります。

また、燃焼時に怖いのが有毒ガスの発生ですが、マウスを使ったガス有毒性試験(実際の燃焼ガスをマウスに吸わせて有毒性をテスト)にも合格。安全な断熱材といえます。



#### ●原液製造

BASF INOAC ポリウレタン株式会社

株式会社 角建


## 耐震性向上 + エコナビで省エネ。お湯はりから足し湯まで、全自動でコントロール。

AiSEG対応

\* 具体的な根拠は、カタログ等の算出根拠をご参照願います。

## 新4本脚 耐震設計技術

重量7倍<sup>※1</sup>に耐える、新・貯湯ユニット設計で耐震性が向上しました。  
本体脚とタンク脚の新4本化で、基礎にしっかりと固定し、満水のタンクを支える強度をアップすることで、耐震性が向上しました。



※1試験条件：JMA神戸波120%にて加振。  
※2試験条件：満水の機器を所定の方法で固定し、重心位置を羽根方向へ連続的に荷重を加えたとき、破損及び変形が生じることのない最大荷重を測定。  
HE-KU37FGSHE-KU37GQSEの比較。

## 耐震性強

耐震クラス	※3 クラスS	クラスA	クラスB
パナソニック エコキュート (角型)	4本脚:370L 4本脚:460L 3本脚:370L	4本脚:460L 3本脚:460L	3本脚:460L

病院や避難所等の  
『防災機器』レベルまでクリア※4

『住宅設備』としての  
耐震性はしっかりとクリア

## “非常時”にも心強いエコキュート




## 屋外設置用

&lt;0SGシリーズ&gt;

370L  
(3~5人用)

※写真は460Lタイプです。

CO<sub>2</sub>削減CO<sub>2</sub>の排出量を抑えてお湯を沸かせる。

エコキュートは電気を使って、大気中の熱を集め、効率よくお湯を沸かす給湯機です。たっぷりのお湯を使いながら、CO<sub>2</sub>の排出量を大幅に削減することができます。

## 省エネ

少ないエネルギーでたっぷりお湯が使える。

高効率のヒートポンプ方式でお湯を沸かすため、同じ電気エネルギーでもお湯を沸かす効率は約3倍。だからエネルギーは少なくても、お湯はたっぷり使えるのです。

## 電気代がお得

高効率&amp;夜間電力で電気代がオトク。

大気の熱を効率よく利用してお湯を沸かすため、電気代が少なくてすみます。  
しかも割安な夜間電力を使うため、給湯コストを大幅に削減できます。

「エコキュート」は空気の熱を利用して、効率よくお湯を沸かします。  
地球温暖化の原因CO<sub>2</sub>排出を大幅に減らす給湯システムです。



## エコナビ

## ECONAVI


## エコナビでふろ保温時最大約35%省エネ\*

人の出入りに気づいて、ふろ保温時の最適なエコを考えるエコナビ搭載エコキュート



\*当社試験結果にて、高効率洗浄、タップクリア 清浄容量10L 清浄温度40°C 外気温度20°C 温度差75°C 接続配管φ13mm聚丙烯レジン管10m 新材あり  
ふろはり先(後)10分保温した場合の(台所) 温度学習率、エコナビON率 1300J / OFF率 2100J

高精度ホワイトバックライト液晶採用で、  
さらに見やすく、使いやすくなった新リモコン。



十文字キーで操作が簡単

## 配管洗浄機能

## 自動配管洗浄機能

おふろのお湯を抜くたびに、10Lのお湯をふろ配管に流して、配管内に残っている湯水を洗い流します。(ふろ自動で湯はりした場合)

半年に1回、リモコン内の「洗浄運転」を選び循環洗浄すると、さらに配管内はきれいになります。  
※別売品の「ふろ循環回路洗浄剤」が必要です。

## 手動配管洗浄機能

浴槽にお湯をはる前に、10Lのお湯をふろ配管に流し、配管内に残っている湯水を洗い流します。

リモコンのメニュー「イチより、手動で配管洗浄ができる」


## 雨筋汚れを軽減、機器を美しく保ちます。

「貯湯ユニット」の外装に汚れが付きにくく、水滴ができるにくい親水性素材を採用。お手入れも簡単になりました。



## フルオートタイプ

お湯はりから  
たし湯まで全自動  
でコントロール



\*1: 100L~500L(20L刻み)の量設定ができます。  
\*2: 水: 36°C~48°Cの1°C刻みで湯温設定ができます。

デザイン一新！ さらに見やすく、使いやすくなった新リモコン。

浴室と台所で会話ができます。 操作内容を音声や文字でお知らせ。

コミュニケーションリモコン  
(台所リモコン+浴室リモコン)

高精細ホワイトバックライト液晶

★ひとセンサー付



# 快適ガス設備のご提案



## 省エネ給湯器 エコジョーズ

エコジョーズ一台で、  
給湯から暖房・乾燥までいろんな快適を実現します

### 【エコジョーズの高効率のひみつ】 これまで利用されていなかった排熱を再利用!

省エネ給湯器エコジョーズは、給湯と暖房に潜熱回収型の熱交換器を用い、従来は捨てていた燃焼ガスの熱までお湯づくりに再利用。給湯効率95%※1、暖房効率89%※2という高効率を実現しました。省エネルギーだから、光熱費がグンとおトク。不要な排熱もカットするので、CO2削減、低NOx、地球温暖化防止にも貢献します。

※1 235-N061型／24号能力時の数値を示します。  
※2 235-N061型／低温燃焼時の数値を示します。



### エコジョーズなら、省エネ&経済的!!

省エネルギーだから光熱費がおトク。もともと省エネ性に優れた従来の給湯暖房機よりさらにガス代が節約できて経済的です。

※一般料金適用の場合。大阪ガス従来同等製品と当社235-N061型との比較（給湯のみの利用）。従来（ふろ給湯器、ガスコンロ）530mJ/年、導入後（エコジョーズ、ガスコンロ）457mJ/年お使いのモデルでの試算。使用条件により数値は変化します。

### エコジョーズなら、地球温暖化防止に貢献!!

### 年間約13%のCO2排出量を削減!

年間のエコジョーズ1台あたりのCO2削減量は、ユーカリの木26本が吸収するCO2量に相当します。

※大阪ガス従来同等製品と235-N061型との比較（給湯、床暖房、ミストサウナ機能付浴室暖房乾燥機を利用）。従来のふろ給湯器806mJ/年、プリオール・エコジョーズ702mJ/年をお使いのモデルでの試算。CO2排出係数：2.29 kg-CO2/mJ（大阪ガスデータ）ユーカリの木1本あたりのCO2吸収量：年間9.25kg（環境家計簿/電気事業連合会資料より）

環境にやさしい  
ガス機器で  
家計にうれしい  
料金プランが  
適用されます!!

大阪ガスのおトクな料金プラン  
**GAS得プラン**  
家庭用ガス温水床暖房費の  
床暖料金 エコジョーズ  
プラン

床暖房ヌック・エコジョーズをお使いになると  
一般料金に比べて約20%おトクな  
「床暖料金 エコジョーズプラン」をご契約いただけます

※割引率は使用量によって変動します

さらに  
オプション割引をご利用いただけます  
→

ガス温水  
浴室乾燥暖房機  
カワック  
+ 5% 割引

ガスコンロ(2口以上)  
+ 2% 割引

以上の機器をすべて  
お使いならおトクな  
「床暖料金エコジョーズプラン」  
から、さらに…  
最大でなんと  
7%割引

## ガス温水床暖房 ヌック




### 理想の頭寒足熱を実現!

床面約30°C、お部屋全体は約20°C前後の理想的な暖房。室温は低めでも、体の芯から暖まるので、頭がボーッとのぼせません。

### 温点刺激で、 身体を芯から温めます

遠赤外線の働きにより肌の温点を刺激するから、身体の芯から温まります。



■サーモビューアによる人体温度分布

### ホコリも舞わず、体にもやさしい

風をおこさないくす射熱暖房だから、室内のホコリを巻き上げません。また、空気が乾燥しにくいので、お肌やノドにもやさしい暖房です。

### ハウスダストを抑え、お掃除もラクラク!

アレルギーの原因となるダニやカビが生育されやすいカーペットも、加热追い出しと掃除機がけで効果的に清潔さを保ちます。

## ガス温水 浴室暖房乾燥機 カワック



### 浴室暖房で ポカポカ!

冬場、入浴による急激な温度変化は、血圧上昇を招いたりして、お年寄りの健康には大敵。浴室暖房で安心して一番ふろが楽しめます。

### ガスのパワーで洗濯物を ふんわり乾かす

浴室内に吊り下げた洗濯物を、ガスの強い温風でムラなく乾かすので、シワになりにくく、仕上がりは天日乾燥と同じようにふんわりソフトです。

### 浴室も カラッと乾く!

カビを防止するには、湿度をすばやく下げることです。浴室乾燥機能は、換気と温風の力で、すばやくカビが発生しにくい湿度60%以下にします。カビ掃除の手間が省け、イヤな臭いも出します。



※掲載されている写真はイメージです。

ムシムシ暑い夏場の入浴も涼風運転にすれば快適。入浴後は扇風機代わりに使えて、体のほてりを冷まします。

※冷房ではありません。

# 家じゅう「どこでもドアホン」

VL-SWD300KL

玄  
関  
1

室  
内  
7



基本システムセット(各1台)

カメラ玄関子機  
モニター親機  
ワイヤレスモニター子機



カメラ玄関子機  
VL-V522L



モニター親機  
VL-MWD300KL

約3.5型  
カラー液晶



ワイヤレスモニター子機  
VL-WD609  
(ドアホン専用)

6台まで  
増設可能

約2.2型  
カラー液晶

\*カラーモニター親機(またはファックス親機)とコードレスモニター子機の間に障害物がない場合、約100m以内の距離で使えますが、周囲環境によっては、電波の届く距離が短くなります。

## ▶ ワイヤレスモニター子機 (VL-WD609)

### ■ 家じゅうどこでも来客応対できる

子機はワイヤレスだから持ち運べて、家じゅうどこでも1来客応対が可能。親機と子機の間の面倒な配線工事も不要で、置き場所を選みません。必要に応じて、あとから子機を合計6台まで増設することもできます。

●対応している電話機またはファックスに登録が必要です。



### ■ キレイでスムーズな静止画で確認できる

DECT準拠方式採用だから  
キレイでスムーズな静止画で、  
しっかり来訪者を確認できます



\*印はオプション機器が必要です。

## ▶ 夜でも明るいカラー画像で、訪問者をしっかり確認できる

LEDライト(照明用ランプ)を玄関子機に搭載。

夜でも見やすく、カラー映像で来客確認※できます。

※LEDライト点灯時でも、撮影範囲の中央付近以外はライトが届かず、  
カメラ玄関子機との距離が近くても顔の判別がしにくくなります。




## ▶ 8枚連続録画

来客を8枚連続で自動録画(最大50件、400枚)し、  
モニター親機でコマ送り再生。留守中に来客があっても、あとから来訪者の様子を確認することができます。

8枚連続: 50枚 / 1枚録画: 100枚

●1枚目:呼び出しから約2秒後。2~8枚目:1枚目の録画後、約1秒おきに録画。  
●8枚録画の場合、1枚録画に比べ画質が粗くなります。



## ▶ 生活シーンに合わせて設定を切り替える「くらしモード」

新機能の「くらしモード」は、シーンに合わせて「在宅」「外出」の2モードから選べます。

### ■ 日中、家にいるときは「在宅モード」

呼出音が鳴りますが、  
ドアホン親機の映像は表示しない設定も可能です。



### ■ 家を留守にするときは「外出モード」

呼出音は鳴りますが、  
ドアホン親機の映像は表示しない設定も可能です。



### ■ ワイヤレスモニター子機のないタイプもございます。

## VL-SVD300KL

基本システムセット(各1台)

カメラ玄関子機



カメラ玄関子機  
VL-V522L



VL-WD609  
(ドアホン専用)  
またはVL-WD608  
(ドアホン/電話両用)

子機をあとから  
増設できる。



電気式工コ床暖房 プリマヴェーラ PRIMAVERA



### 健康的な床暖房



「プリマヴェーラ」は伝導熱と遠赤外線の輻射熱によって、足元から体の芯まで温める理想的な「頭寒足熱」の暖房システムです。

## プリマヴェーラの特徴

「空気を循環させない」  
木口りを無い止げず、  
ハウスダストを防ぎます。  
喘息予防、小さなお子様がいるご家庭にぜひ！



「カビやダニが発生しにくい」「お部屋すっきり」  
特にフローリング仕上げの場合、絨毯やカーペットに比べ、ダニやカビが繁殖しにくい環境となります。



### ①イニシャルコスト、ランニングコストの低さ



⑤30年経っても劣化しない丈夫さ

⑥アースやセンサーの配線がない、手間のかからない施工

低ランニングコスト  
に  
大きく貢献♪

### コントローラによる管理システム

電源を入れてから最初の30分は全力運転を行います。その後は温度レベルに応じて、電源のON/OFFを繰り返し保温します。電流を自動的に制御し、無駄な電力消費をカットします。



## 安心保証

製品への自信——。

「床暖房」には、コストはもちろんですが、何よりも高い安全性が求められます。究極の安全設計と蓄積したノウハウにより、床暖房業界初となる、充実の30年保証を実施いたします。


お客様の暮らしに未永い安心をお届けしたい。  
その想いから生まれた追加延長保証制度を、  
ぜひご検討ください。

(通常は完工検査後、安全確認を行い5年保証となります)



### 標準モデル LD(A面) + K(B面) プラン

コントローラ1台で  
A/B面を制御



参考電気料金  
2,451円

敷設面積A／6.6m<sup>2</sup>  
敷設面積B／1.5m<sup>2</sup>

※参考電気料金の算出方法  
1ヶ月(30日間)1日8時間連続使用時  
(レベル1運転時)  
1kwh=25円

- ・プリマヴェーラ  
LD (A面) / 606mm×2727mm×4枚  
K (B面) / 606mm×606mm×4枚
- ・アルミシート
- ・YLコントローラ (2回路) / 1台



# 機能門柱

写真はイメージになります。実物とは若干異なります

①



- A・インターフォン ●  
B・ポスト ▲△  
C・表札 ■

②



- A・インターフォン ●  
B・ポスト ▲△  
C・表札 ■

③



- A・インターフォン ●  
B・ポスト ▲  
C・表札 ■

④



- A・インターフォン ●  
B・ポスト ▲  
C・表札 ■

⑤



- A・インターフォン ●  
B・ポスト ▲  
C・表札 ■

⑥



- A・インターフォン ●  
B・ポスト ▲  
C・表札 ■

⑦



- A・インターフォン ●  
B・ポスト ▲  
C・表札 ■

⑧




- A・インターフォン ●  
B・ポスト ▲  
C・表札 ■

⑨ 受注生産品



- A・インターフォン ●  
B・ポスト ▲  
C・表札 ▲

⑩ 受注生産品



- A・インターフォン ●  
B・ポスト ▲  
C・表札 ▲

\*受注生産品  
は納期がかかります



露出型フォン  
イメージ

\*仕様確認表

A インターフォン  
B ポスト  
C 表札(全てネームシール)

● 露出型  
▲ 前入前出  
■ アクリルサイン

● 内蔵型  
▲ 前入後出  
■ ガラスサイン  
■ 鎔物サイン