

オール電化仕様

標準仕様書

主要構造部

構造	パワーボード直張り(構造合板張り無し仕様)
屋根	カラーベスト (ブラック) 構造によりガルバーも適用
石膏ボード	壁 15mm 天井 強化15mm (地域又構造図に従う)
断熱材	天井 壁 50mm/50K 天井は3Fのみ 床下/フォームスチレン25mm

外部仕上表

屋根	カラーベスト (ブラック) 構造によりガルバーも適用
道路面	パワーボード デザインパネル(37mm)の上、弾性リシン吹付け
隣地面	パワーボード フラットパネル(37mm)の上、弾性リシン吹付け
種	塩化ビニール製
玄関ポーチ	INAX 300角タイル貼り
バルコニー	ピッチ防水の上、2カ所までモルタルタイル仕上げ(陸屋根は別途) 3カ所目からモルタル仕上げ(タイル仕上げは別途) 手摺笠木のみ
物干し	1セット 天井付けタイプ or 壁付けタイプ

附帯設備

給湯	台所、浴室、洗面所 計3ヶ所 電気温水器370リッター 追い炊き機能付き+エコキュート仕様
分電盤	20回路
配線器具	ワイド21 外部のみホテルスイッチ
2口コンセント	各居室2カ所 LDKのみ3カ所
アース付コンセント	各トイレ1カ所、洗濯機1カ所、冷蔵庫用1カ所
専用コンセント	電子レンジ用1カ所、エアコン用各居室1カ所
防水コンセント	給湯器用1カ所、ガレージ内1カ所
テレビアウトレット	各居室1カ所、テレビアンテナ・テレビブースター別途
電話用空配管	リビングダイニング1カ所
インターホン	テレビモニター付インターホン(LDK)に設置 電工 ハンドフリータイプ カラー
換気設備	台所、浴室、トイレ
照明器具	共用部分(ポーチ・キッチン手元灯・ガレージ・玄関) ダウンライト10ヶ所 LDKのみLDEダウンライト(10ヶ所)
外部水栓	車庫前 散水栓1カ所 2Fバルコニー1ヶ所
床暖房	ダイケンあたたかツイン12 キッチン足元1カ所・リビング約6帖1カ所 計2回路

内部仕上表

	床	巾木	壁	天井	廻り縁	備考
玄関	300角タイル貼り	既製品	1000番 ビニールクロス貼り	量産 ビニールクロス貼り	無し	INAXタイル
ホール・廊下	フローリングt=12	既製品	1000番 ビニールクロス貼り	量産 ビニールクロス貼り	無し	パナソニック
	パナソニック					
階段	パナソニック	既製品	1000番 ビニールクロス貼り	量産 ビニールクロス貼り	無し	パナソニック 階段手すり
和室	畳	集成材	1000番 ビニールクロス貼り	量産 ビニールクロス貼り	無し	内障子(YKK既製品)
リビング ダイニング	フローリングt=12 パナソニック	既製品	1000番 ビニールクロス貼り	量産 ビニールクロス貼り	無し	
キッチン	フローリングt=12 パナソニック		1000番 ビニールクロス貼り	量産 ビニールクロス貼り		
洗面所	CF	既製品	1000番 ビニールクロス貼り	量産 ビニールクロス貼り	無し	INAX NEWピアラ またはエルシィ W=900 3面鏡
トイレ	CF	既製品	1000番 ビニールクロス貼り	量産 ビニールクロス貼り	無し	INAX LNシリーズ(シャワートイレ付) Panasonic アラウーノS 手洗いカウンター W1200付
浴室	ユニットバス仕様による					INAX ラ・バス テイスト・浴室乾燥機
押入	ラワンベニヤ張り	既製品	量産 ビニールクロス貼り	量産 ビニールクロス貼り	無し	枕棚、中段付
クローゼット	フローリングt=12	既製品	量産 ビニールクロス貼り	量産 ビニールクロス貼り	無し	枕棚 パイプハンガー 居室のみ (ローカ・LDKは除く)
	パナソニック					

玄関ドア	単体タイプ or 親子タイプ 簡易タッチキー付(リモコンキー) メーカー YKK	
YKK	掃出しのみシャッター付 (3F非常出入口には付きません) 暖房・雨戸無し 1F窓面格子(ヒシクロス)	ルーバー窓以外は
洋室建具	パナソニック HIDア仕様 埋め込み式ドアストッパー付	
クローゼット建具	パナソニック	

*注 建具・クローゼット 構造上 HIDアが使えない場合がございます

外構工事

ガレージ コンクリート仕上げ 犬走り 砕石仕上げ 一部ポイントタイル+花壇1ヶ所 ポスト
--

ガス仕様

標準仕様書

主要構造部

構造	パワーボード直張り(構造合板張り無し仕様)
屋根	カラーベスト(ブラック) 構造によりガルバーも適用
石膏ボード	壁 15mm 天井 強化15mm (地域又構造図に従う)
断熱材	天井 壁 50mm/50K 天井は3Fのみ 床下/フォームスチレン25mm

外部仕上表

屋根	カラーベスト(ブラック) 構造によりガルバーも適用
道路面	パワーボード デザインパネル(37mm)の上、弾性リシン吹付け
隣地面	パワーボード フラットパネル(37mm)の上、弾性リシン吹付け
種	塩化ビニール製
玄関ポーチ	INAX 300角タイル貼り
バルコニー	ピッチ防水の上、2カ所までモルタルタイル仕上げ(陸屋根は別途) 3カ所目からモルタル仕上げ(タイル仕上げは別途) 手摺笠木のみ
物干し	1セット 天井付けタイプ or 壁付けタイプ

附帯設備

給湯	台所、浴室、洗面所 計3ヶ所 給湯器追い炊き機能付き24号
分電盤	18回路
配線器具	ワイド21 外部のみホテルスイッチ
2口コンセント	各居室2カ所 LDKのみ3カ所
アース付コンセント	各トイレ1カ所、洗濯機1カ所、冷蔵庫用1カ所
専用コンセント	電子レンジ用1カ所、エアコン用各居室1カ所
防水コンセント	給湯器用1カ所、ガレージ内1カ所
テレビアウトレット	各居室1カ所、テレビアンテナ・テレビブースター別途
電話用空配管	リビングダイニング1カ所
インターホン	テレビモニター付インターホン(LDK)に設置 電工 ハンドフリータイプ カラー
換気設備	台所、浴室、トイレ
照明器具	共用部分(ポーチ・キッチン手元灯・ガレージ・玄関) ダウンライト10ヶ所 LDKのみLDEダウンライト(10ヶ所)
外部水栓	車庫前 散水栓1カ所 2Fバルコニー1ヶ所
床暖房	(ヌック)キッチン足元・ダイニング・リビング 計3回路(約6帖~8帖)
ガスコック	LDK 2カ所

内部仕上表

	床	巾木	壁	天井	廻り縁	備考
玄関	300角タイル貼り	既製品	1000番 ビニールクロス貼り	量産 ビニールクロス貼り	無し	INAXタイル
ホール・廊下	フローリングt=12	既製品	1000番 ビニールクロス貼り	量産 ビニールクロス貼り	無し	パナソニック
	パナソニック					
階段	パナソニック	既製品	1000番 ビニールクロス貼り	量産 ビニールクロス貼り	無し	パナソニック 階段手すり
和室	畳	集成材	1000番 ビニールクロス貼り	量産 ビニールクロス貼り	無し	内障子(YKK既製品)
リビング ダイニング	フローリングt=12	既製品	1000番 ビニールクロス貼り	量産 ビニールクロス貼り	無し	
	パナソニック					
キッチン	フローリングt=12	既製品	1000番 ビニールクロス貼り	量産 ビニールクロス貼り	無し	INAX OVA2 食洗機付・浄水器・ダウンウォール付
	パナソニック					
洗面所	CF	既製品	1000番 ビニールクロス貼り	量産 ビニールクロス貼り	無し	INAX NEWピアラ またはエルシィ W=900 3面鏡
トイレ	CF	既製品	1000番 ビニールクロス貼り	量産 ビニールクロス貼り	無し	INAX LNシリーズ(シャワートイレ付) Panasonic アラウノS 手洗いカウンター W1200付
浴室	ユニットバス仕様による					INAX ラ・バス テイスト・浴室乾燥機
押入	ラワンベニヤ張り	既製品	量産 ビニールクロス貼り	量産 ビニールクロス貼り	無し	枕棚、中段付
クローゼット	フローリングt=12	既製品	量産 ビニールクロス貼り	量産 ビニールクロス貼り	無し	枕棚 パイプハンガー 居室のみ (ローカ・LDKは除く)
	パナソニック					

玄関ドア	単体タイプ or 親子タイプ 簡易タッチキー付(リモコンキー) メーカー YKK				
YKK	掃出しのみシャッター付 (3F非常出入口には付きません) 腰窓・雨戸無し 1F窓面格子(ヒシクロス)				ルーバー窓以外は
洋室建具	パナソニック HIDア仕様 埋め込み式ドアストッパー付				高遮断熱 PG LOW-E ガラス仕様
クローゼット建具	パナソニック				



*注 建具・クローゼット 構造上 HIDアが使えない場合がございます

外構工事

ガレージ	コンクリート仕上げ 犬走り 砕石仕上げ 一部ポイントタイル+花壇1ヶ所 ポスト
------	---

パワーボード

パワーボードの基本性能 Performance



パワーボードは防火性、耐久性など木造住宅の
様々な住宅性能を高める高機能外壁材。
豊かな数々の性能は、災害から住まいを守るとともに、
毎日の快適、将来の安心をも支えます。

耐久性

緻密なトモライト結晶が優れた耐久性の証です。

パワーボードは緻密に結合したトモライト結晶を豊富に含んでいます。また、木繊維やパルプなどの有機物を含まないため、乾燥収縮率や熱膨張率が小さいので、夏の酷暑や冬の低温・乾燥などに強く、ひび割れや反り、たわみといった変形が起きにくい安定した材料です。

トモライト結晶とは...

トモライトとは自然界に存在している、これ以上は化学変化を起こしにくい大変安定した鉱物、自然界では、極めて特殊な条件下で何万年もの長い年月をかけて造り出されるといわれています。パワーボードは、この何万年にも及ぶ自然界の化学反応を科学の力で人工的に再現してつくられていると書えるでしょう。トモライト結晶は、強度が高く、長い年月を経過しても物理的に安定しており、熱や酸化に強いという性質を持っています。



断熱性


パワーボード+断熱材で
厳しい省エネ基準をクリアします。

一般的に木造住宅の壁体内にはグラスウールなどの断熱材を施します。パワーボードの場合、素材そのものの断熱性が高いため、断熱材との併用では他の外壁材に比べてさらに高い断熱効果が得られます。なお、必要に応じて、新省エネ基準や次世代省エネ基準を満たすことが可能です。

外壁材断熱性能比較		対比グラフ	
種類	熱伝達抵抗	0	100
パワーボード 37mm	0.247		
窯業系サイディング 14mm	0.067		
モルタル 20mm	0.014		

熱伝達抵抗各種材料の1㎡当りの熱の伝えにくさを表す。数値が大きいほど性能が良い。(単位:m²・K/W)

サーモグラフィーによる断熱性能比較実験



窯業系サイディング
パワーボード
条件:外気温15℃、室内エアコン22℃
定で運転後、エアコンを切ったすぐ

防火性

素材は無機質。火に強く煙や有毒ガスを発生しません。

パワーボードは火や熱に強いコンクリート系外壁材。素材は無機質の珪石などであるため、炎や熱を受けても発火することがなく、煙や有毒ガスも発生しません。また、パワーボード内部には細かい気泡があるため、空気を熱の伝わりを抑えます。



2010年1月より、旭化成建材株式会社はAIIJ保険会社と提携して、住宅火災保険商品「トライアングルA」の取り扱いを開始いたしました。詳しくはお問い合わせください。

遮音性

様々な外部の騒音から室内の静寂を守ります。

街で快適に暮らすためには、自動車の騒音などストレスの一因となる騒音をコントロールすることも大切です。ALCはビル建築の遮音壁や遮音床などにも用いられるほどの優れた遮音性能。37ミリの厚さを持つパワーボードも外部の騒音を十分に低減する効果があります。パワーボードは、静かで快適、プライバシーをしっかり守る住まいづくりを可能にします。




防災性

地震の時も構造体の負担が少ないコンクリート建材です。


日本は地震大国。壁の重量が重いと、地震時の揺れや、構造体にかかる負担が大きくなります。コンクリートでありながら水に浮くほどの軽量性も兼ね備えたパワーボードは、地震時の建物への負担を軽減します。また、地震時における構造体の変形をパワーボード間の目地で吸収する取付け構造となっており、面内変形試験(地震時の層間変形角を再現する試験)においてもその安全性が確認されています。

面内変形性能試験



加力変形後の目地部詳細
加力により目地部にスリが生じているが、クラックの発生はない。

レオパイル




1820mm 1910mm 2000mm

ライン50




1820mm 1910mm 2000mm

ライン100




1820mm 1910mm 2000mm

ミッドライン50




1820mm 1910mm 2000mm

タテライン50 (1820mm)
タテラインM50 (2000mm)



1820mm 2000mm


タテライン100 (1820mm)
タテラインM100 (2000mm)



1820mm 2000mm

アーティン

アーライン50



1820mm 1910mm 2000mm

アーティンブル (1820mm)
アーティンブルM (2000mm)



1820mm 2000mm

アーティンブルチェック (1820mm)
アーティンブルチェックM (2000mm)



1820mm 2000mm

アーティンブルハーフ (1820mm)
アーティンブルハーフM (2000mm)




1820mm 2000mm

ネオタイル50 (1820mm)
ネオタイルM50 (2000mm)



1820mm 2000mm


ジーファスタイル50 (1820mm)
ジーファスタイルM50 (2000mm)



1820mm 2000mm


ジーファス

ジーファスレンガ50



1820mm

ジーファスライン50



1820mm 2000mm

ジーファスワイドタイル60



1820mm

ジーファスマックススタイル50




1820mm

ジーファスタタイル50 (908mm)
ジーファスタタイルM50 (998mm)



908mm 998mm

ジーファスチェック75 (1820mm)
ジーファスチェックM75 (2000mm)



1820mm 2000mm

レリフ

大谷石 (おおいし) (1820mm)
大谷石M (2000mm)



1820mm 2000mm

古レンガ



1820mm

古レンガE



1820mm

砂岩ブロック (1820mm)
砂岩ブロックM (2000mm)



1820mm 2000mm

石割ブロック



1820mm

ボーダーストーン (1820mm)
ボーダーストーンM (2000mm)



1820mm 2000mm


レリフ

テッペイ




1820mm

A-Beatライン25




1820mm 2000mm

A-Beatスタック25 (1820mm)
A-BeatスタックM25 (2000mm)



1820mm 2000mm

A-Beatライン50




1820mm 2000mm

A-Beatチェック300 (1820mm)
A-BeatチェックM300 (2000mm)



1820mm 2000mm


A-Beatチェック600 (1820mm)
A-BeatチェックM600 (2000mm)



1820mm 2000mm

A-Beat

A-Beatミックスチェック (1820mm)
A-BeatミックスチェックM (2000mm)



1820mm 2000mm

▲パワーボードは全て無鉛製品です。ご使用に際しては現場における防水確認が必要です。
▲2000mm/20mmはセグメントの取扱いが難しいタイプ (Rセグメント) のMタイプ (メーカーセグメント) をご用意しています。Sタイプは1820mm/20mmとの併用が可能です。Mタイプは1820mm/20mmに対応できません。
※本製品についてはお近くのセグメントの取扱いが難しいタイプ (Rセグメント) のMタイプ (メーカーセグメント) をご用意しています。Sタイプは1820mm/20mmとの併用が可能です。Mタイプは1820mm/20mmに対応できません。

上記製品には常備品と受注品がございます。それぞれの納期にしましては最寄りの営業所にお問い合わせ下さい。 ※1910mmは西日本地区限定品です。

パワーボード17年目の検証。パワーボード住宅は、築後17年以上が過ぎても、外壁はもちろん、内部構造の劣化もほとんど無く、新築時と変わらぬ佇まいを見せています。


調査対象物件概要
構造：在来軸組構造 2階建て
外壁：パワーボード直張り構造
断熱：PBコート (透湿断熱層素材) 取付け仕上
防水層：なし (透湿防水シートの施工なし)
断熱材：ロックウール厚さ50mm (袋入り)
調査年：17年経過

【調査】
住宅における外壁の役割。それは、風雨・寒暖・乾燥・紫外線等々の厳しい自然条件下に長い間耐えること。その検証のために、築17年を経過した住宅の外壁 (東面) を剥がすという調査を実施致しました。木造住宅のうち劣化しやすいと言われている基礎に接した一段目、二段目のパネルを剥がし、木下地、断熱材、パネル、パネル内メタルラス、木ねじ、シーリング材の状況を観察しました。

【結果】
雨水の浸入痕、内部結露跡も見られず外壁の内部は乾燥状態にありました。各資材、内部の木構造とも良好な状態を保っており、特に劣化状態は見られませんでした。
結論として、「問題がない」ことを確認しました。



パワーボード 解剖



●目地部の詳細
現場から切り出した目地部の断面。シーリング材の劣化は外観上見られず、又、十分な弾性を有しています。




●取り付け木ねじ
17年前のねじ。錆の発生もなく全くの正常状態でした。



●断熱材
断熱材のロックウールも乾燥しています。




●外壁内部
柱等の木材も乾燥しており、正常状態と判断できます。



●剥がしたパネル (表面)
基礎に接する一段目で、納まりパネル端は現場切断しています。裏面も含め、良好なパネル状態を保っています。



●パネル切断面
ALC素材、内蔵されているメタルラス共異常は見られません。



●パネル表示 (ロットナンバー)
製造年月日は1984年1月。長さ1820mm、製造管理No4924。

フレミングJ

B1
ブラウン


B7
カムブラック

H2
プラチナステン


S1
ピュアシルバー

YW
ホワイト

◆引き違い窓 【テラス戸タイプ】



【窓タイプ】



■空かけ防止クレセント
クレセント受け
トリガー

障子が完全に閉まった状態でなければクレセントが回らないため、空かけを防止します。

障子が完全に閉まるとトリガーがクレセント受けに当たり、強盗が可能になります。

■補助錠

室内から先手で簡単に強盗・暴行ができる補助錠を標準装備し、防犯性を高めています。

◆片引き窓 【テラス戸タイプ】



◆シャッター付引き違い窓 【テラス戸タイプ】



■開錠が簡単に行なえます



スラットの摩擦を軽減したことで簡単にシャッターの開錠が行なえます。窓枠にある操作レバーを横方向に押すことで窓とスラットの隙子を閉けても開錠が可能です。

◆片上げ下げ窓



■内倒し機構
(お掃除モード)

ガラス外側の汚れが簡単です。

■クレセント

◆ガラスルーバー窓



【面格子付タイプ】

■オペレーターハンドル



窓と一体感のあるハンドル。網戸を閉めたまま操作可能。

■下枠気密材



下枠に配列した気密材は、ガラス漏れと接触し、浮気や気密性・水密性を高めています。

◆縦すべり出し窓



■カムラッチハンドル



扱いやすく、手廻りのより緻密です。

◆すべり出し窓



■カムラッチハンドル



扱いやすく、手廻りのより緻密です。

◆ウインスター・縦スリットすべり出し窓



■大きな開き角度



通常の開き角度は75°ですが、外側のガラスを傾くことで最大90°まで開くことが可能。小さな開口でありながら、たくさんの風を取り込むことができます。

◆ウインスター・横スリットすべり出し窓



■開き角度



横スリットすべり出し窓の最大角度は40°です。小さな開口でありながら、たくさんの風を取り込むことができます。

◆通風ドア エアリフレ



■脱着サムターン

室内側からの開錠を狙った、ガラス破りやサムターン回しといった手口に効果を発揮します。



①サムターンを回して




②サムターンを引く

■樹脂アングル枠



■複層ガラス


2枚がガラスの間に乾燥空気を閉じこめた断熱タイプの複層ガラスです。単板ガラスの2倍以上の断熱効果があります。



室外側ガラス
空気層
室内側ガラス
スペーサー
乾燥剤

■Low-E 複層ガラス(遮熱タイプ)

室外側ガラスにLow-E金属膜をコーティングしたLow-E複層ガラス(遮熱タイプ)なら、夏は室内に入る太陽の熱線を60%以上カット。冬は室内熱を外に逃がさないため、複層ガラスより冷暖房効率を高めます。




Low-E金属膜
室外側ガラス
室内側ガラス
空気層
スペーサー
乾燥剤

■ カラーバリエーション

- ① W7 ハニーチェリー
- ② XN オールドバイン
- ③ YF キャラメルチーク
- ④ KX ラステックウッド
- ⑤ HSアーモンドウォールナット
- ⑥ HT ローストマホガニー
- ⑦ Z9 ショコラウォールナット
- ⑧ W6 栗皮
- ⑨ QZ 炭板
- ⑩ XQ ホワイトウッド
- ⑪ KQ ミストグリーン
- ⑫ QD ウォディグリーン
- ⑬ JZ ビターストーン
- ⑭ G8 マットカーボン
- ⑮ ME チェックブルー
- ⑯ MR チェックレッド
- ⑰ YW ホワイト
- ⑱ S1 ビュアシルバー
- ⑲ H2 ブラチナステン
- ⑳ B1 ブラウン
- ㉑ B7 カームブラック
- ㉒ K2 ブラック あり
- ㉓ K1 ブラック あり

玄関ドア ヴェナート

快適で上質な毎日へ。あなたらしい玄関ドアを見つけてください。

S04(ZX)  Z9: ショコラウォールナット	<p>※ドアの構造 扉の上下を固定 した構造です。 ※ドアの構造 扉の上下を固定 した構造です。 ※ドアの構造 扉の上下を固定 した構造です。</p> <p>Bタイプ ① HE W7 ①</p> <p>② HE YF ② ③ HE KX ③ ④ HE HT ④ ⑤ HE Z9 ⑤ ⑥ HE W6 ⑥ ⑦ HE QZ ⑦</p> <p>Cタイプ ⑧ YW ⑧ ⑨ B1 ⑨ ⑩ HR ⑩ ⑪ B7 ⑪</p>	S09(ZX)  G8: マットカーボン	<p>※ドアの構造 扉の上下を固定 した構造です。</p> <p>Aタイプ ① W7 ① ② YF ② ③ KX ③ ④ HT ④ ⑤ Z9 ⑤ ⑥ W6 ⑥ ⑦ QZ ⑦</p> <p>Bタイプ ⑧ XN ⑧ ⑨ YF ⑨ ⑩ KX ⑩ ⑪ HT ⑪ ⑫ Z9 ⑫ ⑬ W6 ⑬ ⑭ QZ ⑭</p> <p>Cタイプ ⑮ YW ⑮ ⑯ B1 ⑯ ⑰ HR ⑰ ⑱ B7 ⑱</p>	S13(ZX)  B7: カームブラック	<p>※ドアの構造 扉の上下を固定 した構造です。 ※ドアの構造 扉の上下を固定 した構造です。 ※ドアの構造 扉の上下を固定 した構造です。</p> <p>Aタイプ ① W7 ① ② YF ② ③ KX ③ ④ HT ④ ⑤ Z9 ⑤ ⑥ W6 ⑥ ⑦ QZ ⑦</p> <p>Cタイプ ⑧ YW ⑧ ⑨ B1 ⑨ ⑩ HR ⑩ ⑪ B7 ⑪</p>	M05(ZX)  W7: ハニーチェリー	<p>※ドアの構造 扉の上下を固定 した構造です。</p> <p>Bタイプ ① HE W7 ①</p> <p>② HE YF ② ③ HE KX ③ ④ HE HT ④ ⑤ HE Z9 ⑤ ⑥ HE W6 ⑥ ⑦ HE QZ ⑦</p> <p>Cタイプ ⑧ YW ⑧ ⑨ B1 ⑨ ⑩ HR ⑩ ⑪ B7 ⑪</p>	P02(ZX)  JZ: ビターストーン	<p>Bタイプ ① HE W7 ① ② HE XN ② ③ HE YF ③ ④ HE KX ④ ⑤ HE HT ⑤ ⑥ HE Z9 ⑥ ⑦ HE W6 ⑦ ⑧ HE QZ ⑧ ⑨ HE XQ ⑨ ⑩ HE KQ ⑩ ⑪ KE CQ ⑪ ⑫ KE FZ ⑫ ⑬ KE OB ⑬ ⑭ KE ME ⑭ ⑮ KE MR ⑮</p> <p>Cタイプ ⑯ YW ⑯ ⑰ B1 ⑰ ⑱ HR ⑱ ⑲ B7 ⑲</p>
K01(ZX)  H2: ブラチナステン	<p>※ドアの構造 扉の上下を固定 した構造です。</p> <p>Bタイプ ① HE W7 ① ② HE YF ② ③ HE KX ③ ④ HE HT ④ ⑤ HE Z9 ⑤ ⑥ HE W6 ⑥ ⑦ HE QZ ⑦</p> <p>Cタイプ ⑧ YW ⑧ ⑨ B1 ⑨ ⑩ HR ⑩ ⑪ B7 ⑪</p>	W01(ZX)  Z9: ショコラウォールナット	<p>Aタイプ ① XN ① ② YF ② ③ KX ③ ④ HT ④ ⑤ Z9 ⑤ ⑥ W6 ⑥ ⑦ QZ ⑦</p> <p>Cタイプ ⑧ XQ ⑧ ⑨ KQ ⑨</p>	W02(ZX)  XN: オールドバイン	<p>Aタイプ ① XN ① ② YF ② ③ KX ③ ④ HT ④ ⑤ Z9 ⑤ ⑥ W6 ⑥ ⑦ QZ ⑦</p> <p>Cタイプ ⑧ XQ ⑧ ⑨ KQ ⑨</p>	K11(ZX)  JZ: ビターストーン	<p>※ドアの構造 扉の上下を固定 した構造です。 ※ドアの構造 扉の上下を固定 した構造です。 ※ドアの構造 扉の上下を固定 した構造です。</p> <p>Bタイプ ① HE W7 ① ② HE YF ② ③ HE KX ③ ④ HE HT ④ ⑤ HE Z9 ⑤ ⑥ HE W6 ⑥ ⑦ HE QZ ⑦</p> <p>Cタイプ ⑧ YW ⑧ ⑨ B1 ⑨ ⑩ HR ⑩ ⑪ B7 ⑪</p>	K12(ZX)  S1: ビュアシルバー	<p>※ドアの構造 扉の上下を固定 した構造です。 ※ドアの構造 扉の上下を固定 した構造です。 ※ドアの構造 扉の上下を固定 した構造です。</p> <p>Bタイプ ① HE W7 ① ② HE YF ② ③ HE KX ③ ④ HE HT ④ ⑤ HE Z9 ⑤ ⑥ HE W6 ⑥ ⑦ HE QZ ⑦ ⑧ KE XQ ⑧ ⑨ KE KQ ⑨ ⑩ KE CQ ⑩ ⑪ HE ME ⑪ ⑫ HE MR ⑫</p> <p>Cタイプ ⑬ YW ⑬ ⑭ B1 ⑭ ⑮ HR ⑮ ⑯ B7 ⑯</p>

◆◆ ポケットキーシステム ◆◆

キーをポケットに入れたままワンタッチ施錠！

ドアへの加算額
111,000円～
(パーシッププラス仕様)

キーを身につければ、
ボタンタッチだけでロック解除。
システムを拡張すれば室内からも
ボタン操作で施錠が可能です。

※室内側



ポケットキー2個を標準装備
最大8個まで登録可能

ホワイト(標準品)

※把手と同色

シルバー




カギを出さずにボタンタッチ



安心の防犯機能

1度の操作で2ロック
しっかり施錠！

いちどの操作で上下2つの
カギが同時に施錠されます。




リモコン操作も可能



電動サムターンで
ピッキングを防ぐ

1つのカギを挿けた後、5秒以内に
しるし2つのカギを挿けなければ、
自動的に2ロック施錠され、
不正施錠を防ぎます。



「カギをかけたかな？」が音と光ですぐわかる


施錠時
ビッ！
緑が点灯

解錠時
ポッ！
赤が点灯



誤操作防止機能で
うっかりにも安心

忘れ物を取引に行くなど解錠
しても、押さなかった場合は
誤操作で1回だけ再度自動的に
カギがかかります。




■ カラーバリエーション

- ① W7 ハニーチェリー
- ② XN オールドハイン
- ③ YF キャラメルチーク
- ④ KX ラステックウッド
- ⑤ HS アーモンドウォールナット
- ⑥ HT ローストマホガニー
- ⑦ Z9 ショコラウォールナット
- ⑧ W6 柔炭
- ⑨ QZ 炭板
- ⑩ XQ ホワイトウッド
- ⑪ KQ ミストグリーン
- ⑫ QD ウッディグリーン
- ⑬ JZ ビターストーン
- ⑭ G8 マットカーボン
- ⑮ ME チェックブルー
- ⑯ MR チェックレッド
- ⑰ YW ホワイート
- ⑱ S1 ビュアシルバー
- ⑲ H2 ブラチナステン
- ⑳ B1 ブラウン
- ㉑ B7 カームブラック
- ㉒ K2 ブラック(艶なし)
- ㉓ K1 ブラック(艶あり)

玄関ドア ヴェナート

快適で上質な毎日へ。あなたらしい玄関ドアを見つけてください。

<p>S04(ZX)</p>  <p>⑧: ショコラウォールナット</p>	<p>S09(ZX)</p>  <p>⑧: マットカーボン</p>	<p>S13(ZX)</p>  <p>⑧: カームブラック</p>	<p>M05(ZX)</p>  <p>⑧: ハニーチェリー</p>	<p>P02(ZX)</p>  <p>⑧: ビターストーン</p>
<p>K01(ZX)</p>  <p>⑧: ブラチナステン</p>	<p>W01(ZX)</p>  <p>⑧: ショコラウォールナット</p>	<p>W02(ZX)</p>  <p>⑧: オールドハイン</p>	<p>K11(ZX)</p>  <p>⑧: ビターストーン</p>	<p>K12(ZX)</p>  <p>⑧: ビュアシルバー</p>

◆◆ ポケットキーシステム ◆◆

◆◆ キーをポケットに入れたままワンタッチ施錠! ◆◆

ドアへの加算額 111,000円~ (ベーシックプラス仕様)

◆◆ 室内例 ◆◆



去来まで行かずにこのボタンで施錠が可能

ポケットキー2個を標準装備 最大8個まで登録可能

ホワイト(標準品) シルバー

※把手と同色




カギを出さずにボタンタッチ



安心の防犯機能

1度の操作で2ロック しっかり施錠!

いちどの操作で上下2ヶ所のカギが同時に施錠されます。



リモコン操作も可能



電動サムターンで ピッキングを防ぐ

1つのカギを開けた後、5秒以内に もうひとつのカギを開けなければ、自動的に2ロック施錠され、不正解錠を防ぎます。



「カギをかけたかな?」が音と光ですぐわかる


施錠時 ビッ! 緑が点灯

解錠時 ビッ! 赤が点灯



誤操作防止機能で うっかりにも安心

忘れ物を取りに行くなど解錠しても扉を開けなかった場合は 誤操作と判断し再度自動的にカギがかかります。



※商品の色は、印刷の特性上、実物と多少異なる場合がありますのでご了承ください。



※イメージ写真のため実際の仕様とは異なる場合がございます

内装ドア

ハイドア



豪華さを演出するハイドアタイプ。
収納商品などの建具と高さを合わせて、統一感のある空間をつくるが可能です。



クローゼット扉レセンテ・収納開き扉



使い勝手や収納プランに合わせて選べる多彩なラインナップをご用意しています。 大物収納が可能な大開口の扉。




玄関収納

コンボリア



どんな玄関にもシンプルにスッキリと納まるオーソドックスな据置きタイプです。



階段手すり ストロングバー

- 施工性・デザイン性に加え、環境にも配慮した手すりです。
- 樹脂化粧シートでおそうじラクラク。
- 地球環境に配慮した、エコ配慮素材です。

●部材:ホワイト色

壁付け用ブラケット エンドブラケット コーナー用ブラケット

●丸棒手すり(抗菌塗装)

エクセルピュアホワイト色

※イメージ写真のため実際の仕様とは異なる場合がございます

ハンドル



フラットドアストッパー



ハンドル




特長



カラーバリエーション [樹脂化粧シート エクセルリアルシート]

●建具枠



●建具本体



デザイン



カラーバリエーション



内装ドア H=2350



レセンテ・収納開き扉 H=2350



玄関収納 H=2260



造作部材





※イメージ写真のため実際の仕様とは異なる場合がございます



※イメージ写真のため実際の仕様とは異なる場合がございます

ローボードプラン

標準A[W=2400]



標準B[W=2000]



※配置図は参考イメージです。細部が異なる場合があります。組合せなどはお見積書をご確認ください。TV、機器等は含みません。

背面カバー使用

リビングにあふれるさまざまな家電も使いやすく美しく収納。




自由な位置でケーブル処理ができるので、いろんな家電が設置できます。

※プランはオープンユニット
ガラス扉はなしとなります。

すっきり
配線システム

カウンター背面カバー付き
軟質素材の背面カバーは自由な位置で配線可能。



配線・放熱設置位置
ユニット背面にコンセントを設置して配線すっきり。
部分的にカバーを外して放熱口として使用できます。

カラーバリエーション 【樹脂化粧シート エクセルリアルシート】

●扉 柄

【木目柄】 天然の木目の豊かな表情をリアルに再現。
汚れや傷にも強い仕上げです。



エクセル
ダーク柄 エクセル
ブラウン柄 エクセル
ミディアム柄 エクセル
ナチュラル柄 エクセル
ライト柄 エクセル
ホワイト柄

【単色】



エクセルビュア
ホワイト柄(木目なし・単色)



マグネットラッチ機構

扉表面を軽く押すだけで、スムーズにオープン。
もう一度押し返すと閉まります。
※引出し、スリッカー格納扉、収納ディスク用扉を除く
全扉に標準仕様。

●ユニット・棚板




ホワイト

仕様

●おそうじラクラク



汚れ、傷に強い表面加工。
油分をはき汚れがしみ込みにくい
表面加工。
手あかも拭き掃除だけで簡単に落と
せます。



Eフロアー-A リアロ



※イメージ写真のため実際の仕様とは異なる場合がございます

木質床材

Eフロアー-A リアロ 原木の味わい、美しさを追求した「Realo」 Eフロアーリアロ



「特殊硬質チップボード」を採用、
アレルバスター抑制機能も備えた床材です。



花粉やダニの死骸などの
アレル物質を抑制します。
※1床面(塗装面)に接した
アレル物質のみ効果を発揮します。

汚れ、傷がつきにくく、
キレいが長持ちします。
※3お手入れは自然のからみだけで、おそうじ
がラク。ワックスがけをしなくても、美しさが長
持ちし、汚れや傷がつきにくくなります。



ヒラタキクイムシの害を受けにくい
基材です。
基材の原料は針葉樹が主体であり、また一部混入す
る広葉樹も古材のため、虫(ヒラタキクイムシ)の糞分と
なるデンプン質が少なく、虫害を受けにくい床材です。

リサイクルされた木質材料を100%(接着剤は除く)
使用した当社独自の新素材「特殊硬質チップボード」を採用。
「特殊硬質チップボード」は、基材の木質部分に建築廃材などをリサイクルした木質材料を
100%(接着剤は除く)使用し、地球環境に配慮した新素材です。当社の独自技術によ
り、耐水性を向上させています。※特殊硬質チップボードは材料の特性上、一般のチップボード
と同様に木質材以外の材料が微量ではありますが混入する可能性があります。



キャスト付きのイスを置いても、
へこみ傷のつきにくい床材です。
基材の「特殊硬質チップボード」は高密度に
してあるため、キャスト付きのイスや家具を使っ
てもへこみにくく、滑も滑らかな仕上がりです。



Realo
自然感あふれる風合いが魅力的な
「リアロ」が濃淡4柄に対応。インテリア
コーディネートがさらに広がりました。

カラーバリエーション



リアロオールドナット柄
濃く深い色調。
力強く個性的な縞の木目



リアロチェリー柄
赤みがかった華やかな色合い。
細やかな木目



リアロオーク柄
はつきりとした木目。
なじみ深い風合い



リアロメープル柄
明るい色調。
軽やかに清潔感のある風合い

●1本漬



リアロオールドナット柄(シート)



リアロチェリー柄(シート)



リアロオーク柄(シート)



リアロメープル柄(シート)

システム階段

スタンダードタイプ



※イメージ写真のため実際の仕様とは異なる場合がございます

●スリップレス仕様



滑り止めに配慮した
防滑シート仕様です。
表面エンボス加工と微粒ファイ
バーのコーティングで、微細な凹凸を
形成し摩擦抵抗を高めました。

●耐汚染・耐すり傷性



汚れに強い低汚染仕上げで
つややかな美しさを保ちます。
硬化コーティングで耐傷性と耐汚
染性を高めた表面仕上げです。汚れが
つきにくく、光沢も長持ちします。

●スタンダードタイプ



滑り止めの2本目清加工を施し、
安全性に配慮しています。

●高い意匠性・抗菌処理仕様

集成柄を再現した、質感のある美しい表面仕上げです。
きめ細かい凹凸のある表面エンボス加工で、質感のある集
成柄を再現した樹脂化粧シート仕上げです。
細菌の発生を抑える抗菌処理を施しています。
階段に使用している樹脂化粧シートは清潔さを保つために、
無機系(銀系)抗菌剤を配合した、抗菌処理を施しています。

カラーバリエーション



エクセルダーク柄



エクセルブラウン柄



エクセルミディアム柄



エクセルナチュラル柄



エクセルライト柄



エクセルホワイト柄

※側板・蹴込み板・幅木・桁は、
エクセルビュアホワイト柄をご用意。

エクセルビュアホワイト柄
(木目なし・単色)

■ カラーバリエーション

枠色: プレーン

枠色: ピアマットシルバー

枠色: 白木

枠色: 白木

枠色: ナチュラル

枠色: ナチュラル

枠色: ダークブラウン

枠色: ダークブラウン

和障子(引違い戸)引手



YAO110506A

木質インテリア建材 ラフォレスタ 新和風 伝統和風

【和の様式美を真摯に伝えるフォーマルなデザイン。】

日本の暮らしに心地よくなじむ、趣ある空間を、自然な色と質感で美しく表現します。

和障子



AJJ-AJK

〈荒間〉



※商品の色は、印刷の特性上、実物と多少異なる場合がありますのでご了承ください。

新鮮な喜びを呼び起こす、もう一つのピュアな空間。
使い勝手と上質を兼ね備えたシステムバスルーム。



CG合成によるイメージ画像です。
窓サッシはイメージであり、選定仕様には含まれていません。

■ 壁パネルカラー Lパネル全面張り

Lパネル(鏡面)

HN721 パステルイナベージュ	HN722 パステルイナベージュ	HN723 パステルイナベージュ	HN724 パステルイナベージュ	HN442 マープルラック	HN441 マープルラック	HN171 グリーンスタイ	HN172 ピンクスタイ
HN152 サントライヴグリーン	HN153 サントライヴブルー	HN151 サントライヴホワイト	HN141 サントライヴホワイト	HN891 アッシュラック	HN421 アッシュラック	HN422 アッシュラック	

Lパネル(HT)

HT212 サントライヴグリーン	HT211 サントライヴブルー	HT111 サントライヴホワイト	HT112 サントライヴホワイト	HT113 サントライヴホワイト	HT115 サントライヴホワイト	HT116 サントライヴホワイト

■ 浴槽カラー FRP

N86 ホワイト	Y81 イエロー	P91 ピンク	N86 ホワイト	N86 ホワイト	N11 ブラック
G81 グリーン	Y71 ベージュ	N66 ライトブルー	Y71 ベージュ	N66 ライトブルー	Y71 ベージュ

■ 床カラー 単色

N86 ホワイト	N86 ホワイト	N11 ブラック

■ ストレートカウンター

N86 ホワイト	N86 ホワイト	N11 ブラック

■ エプロンカラー

N86 ホワイト	N11 ブラック

くるりんポイ排水口

くるりんポイ排水口はうずの力でお掃除の不満を解決しました!




■ うず発生イメージ
ヘアキャッチャー
うず流
排水
浴槽からの排水
排水トラップ

浴槽の残り湯を利用して排水トラップ内にうず流を発生させ、そのうずの力で排水口の汚れを付きにくくしました。

※効果的なうず流を発生させるには、浴槽水位が150mm以上必要です。

キレイドア

浴室側をパッキンレスにしてカビの発生を抑え、ドア下の換気開口をタテ向きにしたのでホコリがたまりず外観もスッキリになりました。



FRPストレートライン浴槽

スマートでスタイリッシュな直線デザインの浴槽です。



プッシュワンウェイ排水栓

指で、軽く押すだけで、排水が簡単にできます。



洗い場側水栓

スタイリッシュな直線デザインのカンタン操作水栓です。



プッシュ水栓 / 高級スプレーシャワー(ストレートタイプ)

天井&照明



※写真はイメージです。照明灯数は浴室サイズ等によって異なります。
平天井+ダウンライト(ミニレフランプ) LS-D4-2A

鏡&収納



ヨコ長ミラー + 高級収納棚180W(2段)

浴室ドア

段差 12mm



折り戸
VDY-800205R(70)/S1

換気設備



24: 常時換気機能付
換気乾燥暖房機 UFD-16A

スライドフック付握りバー



スライドフック付握りバー(メタル調) CXNB(2)-B-L1000/CH

タオル掛



タオル掛(メタル調) KF-61S-PU1

フロフタ




組フタ YFK-1572B(1)

フロフタフック



組フタフック(メタル調) FK-1CH

フリーサイズ窓額縁キット



R-1010P-16/K

ランドリーパイプ



LAP-1582-T(1本)

※上記掲載の各写真・イラストはイメージです。見積内容とは異なる場合がありますので、ご注意ください。

◆お願い
・商品によっては、改良などにより仕様、寸法、カラーなどに多少の変更が生じる場合がありますのでご了承ください。
・商品写真は印刷のため、実物と若干異なりますので、実際の商品本目で正確にください。
・商品写真は参考例です。実際に花瓶や小物等を置かれる場合は、落下等の事故がないように取り扱いにご注意ください。
・表示価格は、商品代りのみのメーカー希望小売価格で、取付費・工事費、消費税、セット写真の小物など別途ご負担をお願いいたします。


OVA2 システムキッチン オーヴァ2

System Kitchen

オープン対面キッチン 構造壁対応

キッチン高さ：85cm

デザインの洗練。機能の成熟。清掃性の進化。
それは、美しい選択。




写真はカタログによるイメージです。見積り内容とは異なる場合がございます。

オープン対面キッチン構造壁対応

構造壁でキッチンとダイニングを緩やかに仕切りました。

センターキッチン
ペニンシュラI型構造壁対応

構造壁にも対応するワークトップ。
壁付型のレンジフードの設置も可能で、調理の際、煙がリビング側に広がるのを構造壁が防いで快適な空間を保ちます。



レンジフード



・電球型蛍光灯
・スロットフィルター・フッ素加工
NSHシナジー/ほご加工付タイプ(シルバー)
NSH-933S1
※正面パネルはシルバーになります。

水栓金具



ハンドシャワー付のオールインワン浄水栓。
オールインワン浄水栓
JFL451SXJG

人造大理石シンク

キッチンを彩るカラフルなシンク。シンプルで飽きのこないデザインも魅力です。



お手入れのしやすいデザイン。
衝撃にも強い安心仕上げ。
耐熱性にも優れた素材を使用。

※ステンレストップとは組み合わせできません。



写真はOGによるイメージです。見積り内容とは異なる場合がございます。

加熱機器



・高温注意表示
・切り忘れ防止自動停止機能
・ワンタッチ火加減操作
IH(有水面加熱グリル付)
HTD60S

食器洗い乾燥機



約6人分の食器40点を一度に洗えます。
洗型タイプ
RKW403ASVSM(シルバー)

フロアキャビネット：スライドストックカープラン

たっぷり収納できる引出し式の収納を採用。

よく使う道具が取り出しやすいスライドストックカー。



① ②

下段の引き出しはケコミ部分まで収納に活用。ストック品や季節物の道具がしまえます。

※上記掲載の各写真・イラストはイメージです。見積り内容とは異なる場合がありますので、ご注意ください。

◆お願い
・商品によっては、改良などにより仕様、寸法、カラーなどに多少の変更が生じる場合がありますのでご了承ください。
・商品写真は印刷のため、実物と若干異なりますので、実際の商品写真でお確かめください。
・商品写真は参考例です。実際に花瓶や小物等を置かれる場合は、落下等の事故がないように取り扱いにご注意ください。
・表示価格は、商品代りのみのメーカー希望小売価格で、工事費、消費税、セット写真の小物など別途ご負担をお願いいたします。

OVA2 システムキッチン オーヴァ2

オープン対面キッチン 構造壁対応 キッチン高さ：85cm

デザインの洗練。機能の成熟。清掃性の進化。
それは、美しい選択。




写真はカタログによるイメージです。見積り内容とは異なりますので、ご注意ください。

オープン対面キッチン構造壁対応

構造壁でキッチンとダイニングを緩やかに仕切りました。

センターキッチン
ペニンシュラI型構造壁対応

構造壁にも対応するワークトップ。
壁付型のレンジフードの設置も可能で、調理の際、煙がリビング側に広がるのを構造壁が防いで快適な空間を保ちます。



レンジフード



・電球型蛍光灯
・スロットフィルター・フッ素加工
NSH-933S / NSH-933S1 (別売)
NSH-933S1
※正面パネルはシルバーになります。

水栓金具



ハンドシャワー付のオールインワン浄水栓。
オールインワン浄水栓
JFL451SXJG

人造大理石シンク

キッチンを彩るカラフルなシンク。シンプルで飽きのこないデザインも魅力です。



お手入れのしやすいデザイン。
衝撃にも強い安心仕上げ。
耐熱性にも優れた素材を使用。
※ステンレストップとは組み合わせできません。



写真はCGによるイメージです。見積り内容とは異なりますので、ご注意ください。

加熱機器



・SIセンサー
・集げ付き消火機能
・シールドバーナー
ハーマン製

ガラストップ60・無水片面焼
H1963COR2V

食器洗い乾燥機



リンナイ製

約6人分の食器40点を一度に洗えます。

洗型タイプ
RKM403ASVSM (別売)

フロアキャビネット：スライドストックカープラン

たっぷり収納できる引出し式の収納を採用。

よく使う道具が取り出しやすいスライドストックカー。



①加熱機器側引出し ②シンク側引出し
下段の引き出しはケコミ部分まで収納に活用。ストック品や季節物の道具がしまえます。

◆お買い
・商品によっては、改良などにより仕様、寸法、カラーなどに多少の変更が生じる場合がありますのでご了承ください。
・商品写真は印刷のため、実物と若干異なりますので、実際の商品視本でお確かめください。
・商品写真は参考例です。実際に完成した小物等は異なる場合があります。落下等の事故がないようご注意ください。
・表示価格は、商品代りのみのメーカー希望小売価格で、工事費、消費税、セット写真の小物など別途費用をお願いいたします。

※上記掲載の各写真・イラストはイメージです。見積り内容とは異なる場合がありますので、ご注意ください。

OVA2 システムキッチン オーヴァ2

System Kitchen
センターキッチンI型 キッチン高さ：85cm

デザインの洗練。機能の成熟。清掃性の進化。
それは、美しい選択。



写真はカタログによるイメージです。見積り内容とは異なる場合がありますので、ご注意ください。

センターキッチンテーブルタイプ

開放感が心地いい【センターキッチン】

ゆったりと広いワークトップが魅力のオープン対面キッチンです。視線をさえぎらないデザインで、キッチンとリビング、ダイニングが一体の空間をつくります。

ダイニング側をテーブルに、イスを並べて食事もとれる、コミュニケーション重視のスタイルです。



構造壁にも対応します。



レンジフード



・フィルターレス構造 ・電球型蛍光灯
・マルチスリット方式(煙を高速に捕獲します)
・フッ素加工
連動・斜付タイプFVタイプ(シルバー)
SMFV944SIL

水栓金具



ハンドシャワー付のオールインワン浄水栓。
オールインワン浄水栓
JFL451SXJG

人造大理石シンク

キッチンを彩るカラフルなシンク。シンプルで飽きのこないデザインも魅力です。



お手入れのしやすいデザイン。
衝撃にも強い安心仕上げ。
耐熱性にも優れた素材を使用。

※ステンレストップとは組み合わせできません。



写真はCGによるイメージです。見積り内容とは異なる場合がありますので、ご注意ください。

加熱機器



日立製
・高温注意表示
・切り忘れ防止自動停止機能
・ワンタッチ火加減操作
IH(有水両面鏡グリル付)
HTD60S

食器洗い乾燥機



リンナイ製
約6人分の食器40点を一度に洗えます。
薄型タイプ
RKW403ASVSR(586mm)

フロアキャビネット：スライドストックカープラン

たっぷり収納できる引出し式の収納を採用。よく使う道具が取り出しやすいスライドストックカー。



①加熱機器側引出し ②シンク側引出し
下段の引き出しはケコミ部分まで収納に活用、ストック品や季節物の道具がしまえます。

※上記掲載の各写真・イラストはイメージです。見積り内容とは異なる場合がありますので、ご注意ください。

◆お願い
・商品によっては、改良などにより仕様、寸法、カラーなどに多少の変更が生じる場合がありますのでご了承ください。
・商品写真は印刷のため、実物と若干異なりますので、実際の商品見本をお確かめください。
・商品写真は参考例です。実物に花紙や小物等を置かれる場合は、最下等の事故がないように取り扱いにご注意ください。
・表示価格は、商品代のみメーカー希望小売価格で、工事費、消費税、セット写真の小物など別途ご負担をお願いいたします。

OVA2 システムキッチン オーヴァ2

System Kitchen
センターキッチンI型 キッチン高さ：85cm

デザインの洗練。機能の成熟。清掃性の進化。
それは、美しい選択。



写真はカタログによるイメージです。見積り内容とは異なる場合がありますので、ご注意ください。

センターキッチンテーブルタイプ

開放感が心地いい[センターキッチン]

ゆったりと広いワークトップが魅力のオープン対面キッチンです。視線をさえぎらないデザインで、キッチンとリビング、ダイニングが一体の空間をつくれます。



ダイニング側をテーブルに、イスを並べて食事もとれる、コミュニケーション重視のスタイルです。



横造壁にも対応します。



レンジフード



・フィルターレス構造 ・電球型蛍光灯
・マルチスリット方式(壁を高速に掃除します)
・フッ素加工
連動・付付ワットFVタイプ(シルバー)
SMFV944SIL

水栓金具



ハンドシャワー付のオールインワン浄水栓、
オールインワン浄水栓
JFL451SXJG

人造大理石シンク

キッチンを彩るカラフルなシンク。シンプルで飽きのこないデザインも魅力です。



お手入れの
しやすい
デザイン。

衝撃にも
強い安心
仕上げ。

耐熱性にも
優れた素材
を使用。

※ステンレストップとは組み合わせできません。



写真はCGによるイメージです。見積り内容とは異なる場合がありますので、ご注意ください。

加熱機器



ハーマン製

・Siセンサー
・集げ付き消火機能
・シールドバーナー
ガラストップ60・無水片面焼
HI6633CR2V

食器洗い乾燥機



リンナイ製

約6人分の食器40点を一度に洗えます。
浅型タイプ
RKW403ASVSH (36in⁺)

フロアキャビネット：スライドストッカープラン

たっぷり収納できる引出し式の収納を採用。
よく使う道具が取り出し
やすいスライドストッカー。



①加熱機器側引出し ②シンク側引出し

下段の引き出しはケコ部分
まで収納に活用。ストック品
や季節物の道具がしまえます。

※上記掲載の各写真・イラストはイメージです。見積り内容とは異なる場合がありますので、ご注意ください。

◆お願い
・商品によっては、改良などにより仕様、寸法、カラーなどに多少の変更が生じる場合がありますのでご了承ください。
・商品写真は印刷のため、実物と若干異なる場合がありますので、実際の商品見本をお確かめください。
・商品写真は参考例です。実際に花紙や小物等を置かれる場合は、右下等の事故がないように取り扱いにご注意ください。
・表示価格は、商品代りのみのメーカー希望小売価格で、工事費、消費税、セット写真の小物など別途ご負担をお願いいたします。

OVA2

System Kitchen
壁付I型

システムキッチン オーヴァ2

キッチン高さ：85cm

デザインの洗練。機能の成熟。清掃性の進化。
それは、美しい選択。



写真はカタログによるイメージです。見取り内容とは異なる場合がございます。ご注意ください。

オープンキッチンI型

緑の眺望を取り入れた空間にあたたかい木目のキッチンを配置。
自然に包み込まれるような、穏やかな時が流れます。



人造大理石シンク

キッチンを彩るカラフルなシンク。シンプルで飽きのこないデザインも魅力です。



お手入れのしやすいデザイン。
※ステンレストップとは組み合わせできません。

ダウンウォール


中のラックはパネの力でラクに昇降が可能。ラックは収納物の落下を防ぐガード付。

水栓金具

ハンドシャワー付のオールインワン浄水栓。オールインワン浄水栓 JFL451SXJG

レンジフード


・スロットフィルター・フッ素加工
・電球型蛍光灯
・ブーツ型シロッコタイプ
BDR3HL7517S1



写真は06によるイメージです。見取り内容とは異なる場合がございます。ご注意ください。

フロアキャビネット：スライドストッカープラン

たっぷり収納できる引出し式の収納を採用。よく使う道具が取り出しやすいスライドストッカー。



① 加熱機器側出し ② シンク側出し



下段の引き出しはケコミ部分まで収納に活用、ストック品や季節物の道具がしまえます。

食器洗い乾燥機



パナソニック製
約5人分の食器40点を一度に洗えます。
浅型タイプ
NP45RSSJ-B (24in⁺)

加熱機器



日立製
・高温注意表示
・切り忘れ防止自動停止機能
・ワンタッチ火加減操作
IH (有水面焼グリル付)
HTD60S

※上記掲載の各写真・イラストはイメージです。見取り内容とは異なる場合がありますので、ご注意ください。

◆お願い
・商品によっては、改良などにより仕様、寸法、カラーなどに多少の変更が生じる場合がありますのでご了承ください。
・商品写真は印刷のため、実物と若干異なる場合があります。実際の商品見本でお確かめください。
・商品写真は参考例です。実際に花瓶や小物等を置かれる場合は、落下等の事故がないようご注意ください。
・表示価格は、商品代りのメーカー希望小売価格で、工事費、消費税、セット写真の小物など別途ご負担をお願いいたします。

OVA2

System Kitchen
壁付I型

システムキッチン オーヴァ2

キッチン高さ：85cm

デザインの洗練。機能の成熟。清掃性の進化。
それは、美しい選択。



写真はカタログによるイメージです。見積り内容とは異なりますので、ご注意ください。

オープンキッチンI型

緑の眺望を取り入れた空間にあたたかい木目のキッチンを配置。
自然に包み込まれるような、穏やかな時が流れます。



人造大理石シンク

キッチンを彩るカラフルなシンク。シンプルで飽きのこないデザインも魅力です。



- お手入れのしやすいデザイン。
- 衝撃にも強い安心仕上げ。
- 耐熱性にも優れた素材を使用。

※ステンレストップとは組み合わせできません。

ダウンウォール

中のラックはバネの力でラクに昇降が可能。ラックは収納物の落下を防ぐガード付。




水栓金具

ハンドシャワー付のオールインワン浄水栓。オールインワン浄水栓 JFL451SXJG



レンジフード

・スロットルフィルター・フッ素加工
・電球型蛍光灯
ブーツ型シロッコタイプ BDR3HL7517S1



写真はCGによるイメージです。見積り内容とは異なりますので、ご注意ください。

フロアキャビネット：スライドストックカープラン

たっぷり収納できる引出し式の収納を採用。よく使う道具が取り出しやすいスライドストックカー。



① 加熱機器側引出し ② シンク側引出し

下段の引き出しはケコミ部分まで収納に活用。ストック品や季節物の道具がしまえます。

食器洗い乾燥機

パナソニック製
約5人分の食器40点を一度に洗えます。
浅型タイプ
NP45RS55JB (シルバー)



加熱機器

ハーマン製
・Siセンサー
・焦げ付き消火機能
・シールドバーナー
ガラストップ60・無水片面焼
H1G633COR2V



※上記掲載の各写真・イラストはイメージです。見積り内容とは異なる場合がありますので、ご注意ください。

◆お願い
・商品によっては、改良などにより仕様、寸法、カラーなどに多少の変更が生じる場合がありますのでご了承ください。
・商品写真は印刷のため、現物と若干異なりますので、実際の商品見本でお確かめください。
・商品写真は参考例です。実際に花瓶や小物等を置かれる場合は、落下等の事故がないように取り扱いにご注意ください。
・表示価格は、商品代のみメーカー希望小売価格で、工事費、消費税、セット写真の小物など別途ご負担をお願いいたします。

カラーバリエーション

システムキッチン [オーヴァ2]

OVA2
System Kitchen

すべての扉がお手入れラクラク

全シリーズが汚れの拭き取りやすさに配慮した表面仕上げを採用しています。

クリーン扉

水や汚れの染み込みを防止する表面処理により、汚れをサッと拭き取れます。




撥油・撥水扉

EBコートによって撥油・撥水性能を高め、特に汚れをふき取りやすくなりました。

EBコートのしくみ

電子線 (Electron Beam) の照射により、特殊樹脂皮膜を高密度化、汚れにくく耐水性に優れたコーティングです。



扉カラー

グループ4

●アーバンラスタ



W169 アーバンホワイト
Y169 アーバンイエロー
R169 アーバンレッド

【取っ手】

グループ2

●パストラル



W165 パストラルホワイト
C165 パストラルブラウン
V165 パストラルベージュ
G165 パストラルグリーン
T165 パストラルオレンジ
P165 パストラルピンク

●グレース



I164 シルキーナター
C164 ライトウレナター
U164 チョコルビアラ

【取っ手】

グループ2

●セレニティ



K163 ティーグレー
R163 ティーレッド
W163 パステルホワイト
P163 パステルピンク
Y163 パステルイエロー

【取っ手】

グループ1

●クリエウッド




I162 クリエアティー
N162 クリエアベール
C162 クリエアスク
U162 クリエアモカ
A162 クリエアーク

【取っ手】

・クリエカラーの5色は、システムの内装材と同色のコーディネートに対応しています。

ワークトップカラー

●人造大理石/グループ1




清潔感を大切にした、明るい風合いで仕上げました。

W161 ホワイトグランド
W162 ホワイトサンド

シンクカラー

●人造大理石シンク



キッチンを彩るカラフルなシンク。シンクで飽きのこないデザインも魅力です。

※ステンレストップとは組み合わせできません。

I164 ライム
J164 レモン
H164 マンゴー
G164 ソルティグレー
B164 ラディッシュホワイト
L164 タンジェリンピンク
K164 マンダリンイエロー
C164 シオモンベージュ

●センターポケットシンク



ステンレス
大きな鍋も使いやすいセンターポケット形状。水はね音が静かな設計。

キッチンパネルカラー

キッチンパネル




清掃性に優れたキッチンパネルにも、豊富なデザインをご用意しました。また、油汚れが乾ぶきで落とせる撥油・撥水仕様もラインナップ。

●ソフトグレースシリーズ



R167 リアルホワイト
R168 リアルベージュ

●ファインアクリルシリーズ



E16 エビホワイト
C16 クロスブラック

●パールシリーズ



P16 パールホワイト
P17 パールベージュ

●グロスパターンシリーズ



R169 ラテンホワイト
R170 ランパスホワイト

●アクリルシリーズ



P171 プレーンホワイト
P172 マーブルホワイト

●メラミンシリーズ



S16 ストーンホワイト
S17 ストーンベージュ

◆お問い合わせ
・商品によっては、気温などにより仕様、寸法、カラーなどに多少の変更が生じる場合がありますのでご了承ください。
・商品写真は印刷のため、実物と若干異なる場合があります。実際の商品見本でお確かめください。
・商品写真は参考例です。実際に花瓶や小物等を置かれる場合は、足下等の事故がないようご注意ください。
・表示価格は、商品代りのメーカー希望小売価格で、取付費・工事費、消費税、セット写真の小物など別途ご負担をお願いいたします。

洗面化粧台ピアラ
NEW Piara

洗面化粧台 ピアラ

間口 900mm AR75H-905SR/MAR-753TXU

新しいカタチの洗面器が象徴する、
毎日の使いやすさがいっぱいの洗面化粧台です。



写真はイメージです。見積り内容とは異なります。



■ 扉カラー トステムインテリア建材対応

■ ドルグレード

□ LP2 クリエイター

□ LM2 クリエイター


□ LD2 クリエイター

■ 洗面器カラー

□ H プレン材納付

洗面器

スクエアなアウトラインにやわらかなカーブを組み合わせることで、実際のサイズよりもワンサイズ上のポウル広さを実現。



広々、平らな底面



DRYとWETを賢く使い分けてもっと快適に

水栓金具

壁付け水栓&ハイバックガードで簡単キレイ

水栓まわりは、水溜まりの少ない壁付け水栓と凹凸のないハイバックガードで汚れにくく、お手入れ簡単できれいを保てます。



便利なホース収納式



てまなし排水口

ななめ形状のヘアキャッチャーがゴミをキャッチする部分と水を通す部分を分けるので、水はけがよくなりました。

てまなし排水口


大口径で、汚れがたまりにくいフラジレスの排水口



エコハンドル

使いやすいハンドル位置を水にすることで、ムダなお湯の使用を低減。

水を出しているつもりで、実は給湯器が稼働しているといったムダなエネルギーの使用を低減します。



ミラーキャビネット

家族に合わせたレイアウトが可能

トレイの移動や追加で、暮らしに合わせた収納が実現します。

750

166

950

くもり止めコート

3面鏡(全収納タイプ) MAR-753TXU

収納物の高さ目安

- 高さ50cm目安 (化粧品、ハンドクリームなど)
- 高さ145cm目安 (スキンケア用品、化粧品など)
- 高さ180cm目安 (ヘアスプレー、美容液など)
- 高さ250cm目安 (電動歯ブラシ、ドライヤーなど)

※写真は間口900mmサイズ

※写真は間口750mmサイズでの比較

化粧台本体(サイド収納付)

幅150mmの取り出しやすいオープンタイプのサイド収納がついた化粧台本体をラインアップ。同じ間口で収納量がガンとアップ。お求めやすい価格でワンランク上の便利を実現。



引出タイプ AR75H-905SR

小物やドライヤーを下げられるフック付。

低ホルムアルデヒド最高等級

F☆☆☆☆

下地材を含むすべての木質系材料

品確法の最高等級に準拠して、使用面積制限を受けない材料F☆☆☆☆ホルムアルデヒドの発散速度0.005mg/mh以下を使用しています。

くもり止めコート

電気を問わず表面コーティングでくもりをおさえるので、消費電力ゼロに。消し忘れの心配もありません。



くもり止めコートなし くもり止めコート付

※上記掲載の各写真・イラストはイメージです。見積り内容とは異なる場合がありますので、ご注意ください。

◆お願い
 ・商品によっては、改良などにより仕様、寸法、カラーなどに多少の変更が生じる場合がありますのでご了承ください。
 ・商品写真は印刷のため、現物と若干異なる場合がありますので、実際の商品見本でお確かめください。
 ・商品写真は参考例です。実際に花紙や小物等を置かれる場合は、落下等の事故がないように取り扱いにご注意ください。
 ・表示価格は、商品代をのメーカー希望小売価格で、取付費・工事費・消費税、セット写真の小物など別途ご負担をお願いいたします。



洗面化粧台 エルシィ<Mセレクション>

間口 900mm LCJ1FH-905S/MLCJ-903TXU

多彩なプランニングで快適な洗面空間を創り出す洗面カウンター。



写真はイメージです。見積り内容とは異なります。



奥行きコンパクトなスタイリッシュカウンター

奥行き500mmのコンパクト設計でありながら、洗面器容量16Lと、仮置きスペースや洗面器の大開口を両立しました。もちろん洗面器とカウンターは縫ぎ目のない一体成形です。



滑らかなカウンターからポウルへのスロープ。ビルトイン水栓で、ハイバックガードのお手入れしやすさがアップ。ゆったりとしたカーブのポウル。

てまなし排水口

大口径排水口とヘアキャッチャーで、キレイをキープ。排水口は水はけのよい大口径サイズ。汚れの溜まりやすいフランジをなくして拭き掃除もカンタンです。



ヘアキャッチャー。排水栓は着脱式なので部品をばらしてキレイに洗えます。

化粧台本体

収納力がアップしたフルスライドタイプキャビネット奥行き500mmでありながら、引出部の奥行き約80mm拡張。



フルスライドタイプ LCJ1FH-905S



ミラーキャビネット

トレイアレンジ自在の3面鏡。小さなものから背の高いものまで効率よく収納可能。電気を使わない表面コーティングのくもり止めコート付。



くもり止めコート

電気を使わず瞬時にくもりを抑えます。

表面コーティングでくもりをおさえるので、ヒーター式に比べ待ち時間がなく、消し忘れもありません。消費電力ゼロで快適に使用できます。



くもり止めコートなし くもり止めコート付

水栓金具

水栓は、お掃除もしやすいビルトインタイプ。



シングルレバーシャワー水栓

低ホルムアルデヒド最高等級



下地材を含むすべての木質系材料。品確法の最高等級に準拠して、使用面積制限を受けない材料F☆☆☆☆ホルムアルデヒドの発散速度0.005g/mh以下を使用しています。

■ 扉カラー



■ カウンターカラー



◆お願い
・商品によっては、改良などにより仕様、寸法、カラーなどに多少の変更が生じる場合がありますのでご了承ください。
・商品写真は印刷のため、実物と若干異なる場合がありますので、実際の商品見本でお確かめください。
・商品写真は参考例です。実際に花瓶や小物を置かれる場合は、落下等の事故がないように取り扱いにご注意ください。
・表示価格は、商品代りのみのメーカー希望小売価格で、取付費・工事費・消費税、セット写真の小物など別途ご負担をお願いいたします。

※上記掲載の各写真・イラストはイメージです。見積り内容とは異なる場合がありますので、ご注意ください。



洗面化粧台 エルシィ<Mセレクション>

間口 750mm LCJ1FH-755S/MLCJ-753TXU

多彩なプランニングで快適な洗面空間を創り出す洗面カウンター。



写真はイメージです。見積り内容とは異なります。

■ 扉カラー

トステムインテリア建材対応



□ LP2 クリエージュ □ LM2 クリエト □ LD2 クリダーク



□ YS2 グレイホワイト

■ カウンターカラー



□ CH2 サンホワイト □ CR2 サンベージュ □ CM2 サンダーク



□ CZ2 サンブラック □ H ブレン材料付



奥行きコンパクトなスタイリッシュカウンター

奥行き500mmのコンパクト設計でありながら、洗面器容量16Lと、仮置きスペースや洗面器の大開口を両立しました。もちろん洗面器とカウンターは縫ぎ目のない一体成形です。



滑らかなカウンターからポウルへのスロープ。ビルトイン水栓で、ハイバックガードのお手入れしやすさがアップ。ゆったりとしたカーブのポウル。

てまなし排水口

大口径排水口とヘアキャッチャーで、キレイをキープ。排水口は水はけのよい大口径サイズ。汚れの溜まりやすいフランジをなくして拭き掃除もカンタンです。



化粧台本体


収納力がアップしたフルスライドタイプキャビネット奥行き500mmでありながら、引出部の奥行き約80mm拡張。



フルスライドタイプ
LCJ1FH-755S

ミラーキャビネット

トレイアレンジ自在の3面鏡。小さなものから背の高いものまで効率よく収納可能。電気を使わない表面コーティングのくもり止めコート付。



くもり止めコート

電気を使わず瞬間にくもりを抑えます。

表面コーティングでくもりをおさえるので、ヒーター式に比べ待ち時間がなく、消し忘れもありません。消費電力ゼロで快適に使用できます。

くもり止めコート付/なしのミラーにそれぞれ蒸気を当てると、こんなに違いがクッキリ。



水栓金具

水栓は、お掃除もしやすいビルトインタイプ。



低ホルムアルデヒド最高等級

F☆☆☆☆

下地材を含むすべての木質系材料

品確法の最高等級に準拠して、使用面積制限を受けない材料F☆☆☆☆ホルムアルデヒドの発散速度0.005µg/mh以下を使用しています。

※上記掲載の各写真・イラストはイメージです。見積り内容とは異なる場合がありますので、ご注意ください。

◆お願い
・商品によっては、改良などにより仕様、寸法、カラーなどに多少の変更が生じる場合がありますのでご了承ください。
・商品写真は印刷のため、現物と若干異なる場合があります。実際の商品見本でお確かめください。
・商品写真は参考例です。実際に花紙や小物を置かれる場合は、落下等の事故がないように取り扱いにご注意ください。
・表示価格は、商品代りのみのメーカー希望小売価格で、取付費・工事費・消費税、セット写真の小物など別途ご負担をお願いいたします。

アラウーノS

A La-Uno-S



XCH1101WS

※イメージ写真のため実物とは異なる場合がございます。

これからはトイレがトイレをアラウーノ。




カラー:ホワイト

全自動
おそうじ
トイレ

3つの技術で流すたびに自分でおそうじ。

1 汚れをはじく、新素材(有機ガラス系)

水アカのつきにくい新素材がお掃除の手間を省いてくれます。



2 新洗浄方式「激落ちバブル」

2種類の泡洗浄で、小さな汚れまで除去。



3 ズバツと流す「スパイラル水流」

うずまき状の水流により、(5.7L/大洗浄時の場合) 少ない水量大洗浄でパワフルに流します。



進化した「ターントラップ方式」で大幅な節水。

弊社独自の洗浄方式「ターントラップ洗浄方式。」




アラウーノSは、
小洗浄が
約4.5L/回から
約4L/回に
なりました。

お手入れ

お手入れがラクになるカタチです。

さっとカンタン「ひとふき形状」 汚れをためない「スキマレス」設計

汚れがたまるフチの裏をなくすることで、お掃除もさっとひとふきです。 便器と便座の間など、汚れがたまりやすいスキマを、徹底的になくしました。



基本機能




アラウーノ専用 手洗いユニット

今ある給配水管を利用するので
リフォームもカンタン。



XCH110TFSWLK

限られた空間にも取り付けやすい、スリムな形状。



タオルリング CHA42



LN便器

C-180S/BW1 DT-3840+NB/BW1

陶器製タンクを採用したスタンダードタイプ。
便座が選べる組み合わせ便器です。



写真はカタログによるイメージです。見積り内容とは異なりますので、ご注意ください。

HYPER KILAMIC

機能一覧

■ ■ ■ 洗浄機能 ■ ■ ■	■ ■ ■ 清潔機能 ■ ■ ■	■ ■ ■ 省エネ機能 ■ ■ ■
おしり洗浄 (泡ジェット)	女性専用レディスノズル	ワンタッチ節電
ビデ洗浄 (泡沫ソフト)	便フタワンタッチ着脱	電源スイッチ
おしりマッサージ洗浄	本体スライド着脱	■ ■ ■ 節水 (大8L、小6L)
■ ■ ■ 快適機能 ■ ■ ■	■ ■ ■ 暖房機能 ■ ■ ■	
暖房便座	暖房便座コード内蔵	
便座ヒーターオートOFF	サイドライン便座	
スローダウン便座	■ ■ ■ 抗菌機能 ■ ■ ■	
着座センサー	■ ■ ■ 抗菌機能 ■ ■ ■	
点字対応	■ ■ ■ 抗菌機能 ■ ■ ■	

ご選定カラー



BW1
ビュ7474

リモコン

ハイパーキラミック


納得の清潔機能、
汚れに強い独自の釉薬技術。

銀イオンのパワーで、黒ズミの原因となる細菌の繁殖を抑え、汚れやニオイを軽減。高硬度のジルコンを釉薬の表面まで含んでいるので、キズつきにくく、陶器の美しさを長く保てます。

国際規格に
準拠した安心と
信頼の抗菌効果
for KOHKIN



汚物 汚れに強い



擬似汚物を塗布 洗浄 洗浄後

シャワートイレ



Hシリーズ
CW-H31/BW1

快適機能がいっぱい。使いやすさに
こだわったシャワートイレ。



操作部

ご選定カラー



BW1

W節水

洗浄水のムダをなくした
W節水で上手に節約。

少ない水で便器内をきれいに洗い流せる優れた洗浄機能に加え、大小切替ハンドルをプラス。ダブルの効果で、使い心地はそのまま水道代も節約できます。



従来品
(1999~2001年発表値)
[大13L]

W節水便器
[大8L/小6L]

年間約10,000円節約できます。

【試算条件】4人家族(男性2人、女性2人)が1日1回/人、小3回/人/日使用した場合で算出。付帯設備(電気・ガス)は別。電圧200V/100V/100V。

紙巻器

片手でカンタンにペーパーの交換ができるワンタッチ式です。



ご選定カラー

BW1

ワンタッチ式紙巻器
CF-22H/BW1

タオルリング



寸法: 136(φ8) × 37 × 156

スタンダードシリーズ
KT-91

コンパクトデザイン

操作部がコンパクトに！
デザイン性とともに清掃性が
高まりました。



従来の製品
10年前

本体スライド着脱

本体を手前へ引き出すことで、
着脱が可能です。
キレイにお掃除できます。



おしり泡ジェット洗浄

シャワーに気泡を混入させ、
少ない湯量でも快適な洗い
心地です。



女性専用「レディスノズル」

ビデ洗浄にはおしりとは別の
女性専用「レディスノズル」、
女性にやさしい安心・清潔設計。



※上記掲載の各写真・イラストはイメージです。見積り内容とは異なる場合がありますので、ご注意ください。


◆お願い
・商品によっては、取組などにより仕様、寸法、カラーなどに多少の変更が生じる場合がありますのでご了承ください。
・商品写真は印刷のため、現物と若干異なる場合があります。実際の商品見本でお確かめください。
・商品写真は参考例です。実際に花瓶や小物等を置かれる場合は、落下等の事故がないようご注意ください。
・表示価格は、商品代りのメーカー希望小売価格で、取付費・工事費、消費税、セット写真の小物など別途ご負担をお願いいたします。



これからの住まいは...
クリーンなエネルギーを使って素敵な暮らし

「オール電化」をはじめませんか

エコキュート



品番

フルオート
ダブル追いだき

SRT-HP37W5形

角形


電気温水器

自動風呂給湯タイプ

フルオート
ダブル追いだき

高圧力 370L 4~5人

SRT-J37W3形



エコキュート	SRT-HP37W5	¥705,000
リモコン	RMC-D5SE	¥40,000
脚部カバー	GT-K460	¥12,000
合計		¥757,000

電気温水器	SRT-J37W3	¥435,000
リモコン	RMC-D3SE	¥40,000
脚部カバー	GT-K460	¥12,000
		¥487,000

価格は、全て税別価格です。

※写真は印刷物の為、実際の色とは異なります。

電気式/仕上げ材分離型暖房床

あたたかツイン12

洋室なら木質床材、カーペット、和室なら畳。
空間やインテリアに合わせて仕上げ材が選べます。



- 多彩な床暖房対応床材・畳の中から好みのものを選べます。
- サーモスタットと温度ヒューズ、さらにアースの3重の安全装置でやけどや感電を防止。
- 専用コネクタで簡単結線。ヨコ方向にのみ接続でき、間取りに応じた敷き込みもスムーズ。

均熱板(アース板)

パネル表面に均一に熱を伝える金属板

電気式低温発熱体(発熱線)

電気を効率よく熱エネルギーに変換

サーモスタット


床面の過昇温を防止する自動復帰型制御回路

温度ヒューズ

異常過熱防止回路

断熱材

パネルの裏面への熱の逃げを防止



コントローラー

■ユニバーサルデザイン

使いやすさに重点を置いたデザイン


■ホームオートメーションに対応

コントローラーCR-N140・CR-N150にはJEMAを内蔵しています。



CR-N150
あたたか12用
あたたか12ツイン用

あたたかツイン12-FS




大判サイズのパネルで、施工スピードがアップ。

木質床材やカーペットなどお部屋の雰囲気に合わせて仕上げ材が選べます。


- パネルが大判で結線箇所、ビス固定箇所が少なく、施工時間が短縮できます。
- 二つ折りにできて、取りまわしの楽な2連タイプもご用意。
- 施工がしやすい7.5尺タイプが加わりました。

プラン

■キッチンプラン



■6畳プラン



1x7.5尺タイプヒーターパネル	HS122-11	¥37,300 x 2	= ¥74,600
3x7.5尺タイプヒーターパネル	HS122-31	¥108,100 x 3	= ¥324,300
コントローラーCN-N150	HS2405		¥78,800
リレー R-202	HS0100-B11		¥17,400

組み合わせ価格 ¥495,100 (税抜金額)

エントランスポール

プラン①



プラン②



プラン③



プラン④



プラン⑤




プラン⑥



プラン⑦



プラン⑧



色決め表						
YKK サッシ	ブラウン ・ カームブラック ・ ブラチナステン ・ ピュアシルバー ・ ホワイト					
玄関 ・YKK	ヴェナート	ドア色	型番			
建材関係	フローア 階段	リアオールナット柄・リアロテリー柄・リアオーク柄・リアロメープル柄 エクセルダーク柄・エクセルブラウン柄・エクセルミディアム柄・ エクセルナチュラル柄・エクセルライト柄・エクセルホワイト柄				
		標準ハイドア仕様(H2350) 構造上 ハイドアが入らない場合もあります(H2000)				
	建具	LDK LB型 居室 フラット 洗面・トイレ フラット T4型				
	建具色	電工	エクセルダーク柄・エクセルブラウン柄・エクセルミディアム柄・ エクセルナチュラル柄・エクセルライト柄・エクセルホワイト柄			
	和室	YKK	内障子			
	キュービオス		エクセルダーク柄・エクセルブラウン柄・エクセルミディアム柄・ エクセルナチュラル柄・エクセルライト柄・エクセルホワイト柄			
	W=2400	W=2000				
システムUB La・BATH TASTE 1616LBVL+H 浴室乾燥機付	色	(全面) HN721・HN722・HN723・HN724・HN442・HN441・HN171・HN172				
		HN152・HN153・HN151・HN141・HN891・HN421・HN422				
		N86・Y81・P91・G81・Y71				
		N86・N11	床	N66・Y71		
		N86・N11	天井	平天井 ダウンライト付		
システムキッチン INAX OVA2 I 型 ・ アイランド	扉	アーバンラスターW169・Y169・R169 / セレニティー K163・R163・W163・P163・Y163 バストラル W165・C165・V165・G165・T165・P165 / グレーズ I164・C164・U164 クリエウッド I162・N162・C162・A162				
		ワークトップ ソリッドストーン	ホワイトグラニット ・ ホワイトサンド			
		シンクカラー ステンレス	I ・ J ・ H ・ G ・ B ・ L ・ K ・ C ・ ステンレス			
2400 2550	キッチンパネル	リブルホワイト ・ リブルベージュ ・ エピホワイト ・ クロスブラック パールホワイト ・ パールベージュ ・ ラテンホワイト ・ ランバスホワイト プレーンホワイト ・ マーブルホワイト ・ ストーンホワイト ・ ストーンベージュ				
洗面・INAX NEWピアラ・エルシイ W 900・750	扉	NEWピアラ	LP2 ・ LM2 ・ LD2	エルシイ	LP2・LM2・LD2・YS2 CH2・CR2・CM2・CZ2	
	洗面器	H	*注 W900が設置できない場合はエルシイ W750になります			
トイレ Panasonic INAX	アラウーノS リモコン付き 手洗い付 LN 便器	階	ホワイト			
	シャワートイレ	階	ホワイト			
玄関・ポーチ						
ポスト	1 ・ 2 ・ 3 ・ 4 ・ 5 ・ 6 ・ 7 ・ 8					
	オール電化		ガス			
現場名						

廊下・階段・玄関ホール		(壁)	洗面(壁)	1Fトイレ(壁)	2Fトイレ(壁)
天井	量産(SL)	(天井)	(天井)	(天井)	(天井)
クロス	1000番(壁)	洋室(壁)	洋室(壁)	洋室(壁)	
天井	量産(SL)	(天井)	(天井)	(天井)	
クロス	1000番(壁)	LDK(壁)	洋室(壁)	洋室(壁)	
天井	量産(SL)	(天井)	(天井)	(天井)	
クロス	1000番(壁)	洋室(壁)	洋室(壁)	洋室(壁)	
天井	量産(SL)	(天井)	(天井)	(天井)	
洗面・トイレ	床CF	1F トイレ	2F トイレ	洗面	
ポニーリウム	1.8mm				
※天井クロスは量産とします 1000番を使用する場合は差額が、かかります					
外壁 パワーボード	正面 デザイン 1			外壁色 2色	
	正面 デザイン 2			(ペルアート)	
	※正面 デザインパネル 2種類 ※隣地3面 フラットパネル(私道は道路とみなしません) ※立面図にも記載お願い致します				
日付	要 望 事 項				
備考					
お客様名(フリガナ)	性	名			
	担当名			日付 22年 月 日	お客様印 担当印

*お客様名は最終に水道メーター切り替えに必要になります、必ず記入の方よろしくお願致します。